

KOVAX®

CATALOGO



EDIZIONE 2025



NOVITA'



ABRASIVI



MACCHINE



ACCESSORI

Una storia di perfezione. La nostra storia.

"Puntare alla massima qualità è nel nostro DNA, grazie alle nostre radici giapponesi. Questo obiettivo è perseguito sia nei prodotti che nell'assistenza al cliente. La nostra ricerca della perfezione è radicata nella cultura giapponese, dove la stessa è simboleggiata da un cerchio e prende il nome di Ensō. Poiché l'Ensō è un simbolo così importante e significativo con cui Kovax si identifica fortemente, il cerchio è diventato un elemento ricorrente del nostro design. Nel sistema di scrittura giapponese Kanji, Ensō significa letteralmente anche "cerchio di solidarietà". Significa creare e mantenere relazioni durature e armoniose.

Questa visione è pienamente in linea con la produzione Kovax. Creiamo la perfezione nelle nostre fabbriche all'avanguardia, dove combiniamo le ultime tecnologie (di produzione) con i nostri 90 anni di esperienza nella progettazione di soluzioni per la carteggiatura. Il risultato è una linea completa che consente la

carteggiatura a secco fino alla grana più fine. Grazie al risultato finale impressionante ed estremamente uniforme puoi davvero differenziarti e, allo stesso tempo, ridurre notevolmente i tempi di lavoro. Ma c'è molto di più! Il nostro bisogno di perfezione guarda anche al futuro: come possiamo rendere il lavoro di domani più facile ed efficiente per il cliente. Quale soluzione di carteggiatura possiamo offrirti per nuovi campi di applicazione, nuovi materiali, ecc. Per questo motivo presentiamo regolarmente sul mercato prodotti innovativi in tutto il mondo.

Ma soprattutto cerchiamo la perfezione creando rapporti armoniosi con i nostri clienti. Contatto personale, lealtà e comunicazioni veloci. Restare in contatto gli uni con gli altri.

Questa è la forza di Kovax. Questa è la nostra Storia di Perfezione!"

La famiglia Kovax

Uno dei principi base all'interno della cultura giapponese è la lealtà. Principio applicato sin dai tempi dei guerrieri giapponesi Samurai.


Kovax è anche un forte partner: in tutte le nostre relazioni puntiamo a una cooperazione a lungo termine, basata sul rispetto e sulla fiducia reciproca.

La nostra rete di partner è composta da soggetti provenienti da 45 paesi. Insieme collaboriamo, condividiamo le conoscenze e rispettiamo reciprocamente i mercati degli altri. In tal modo creiamo nuove opportunità di business, aumentiamo il successo e realizziamo la continuità, costruendo un futuro stabile, in un mercato in continua evoluzione.

Insieme siamo forti e possiamo affrontare qualsiasi sfida. Siamo la famiglia Kovax!

45
paesi

GARUDA **SUPER TACK**



**IL MIGLIOR RISULTATO
CON LA MASSIMA POTENZA DI TAGLIO**

GARUDA DISCHI
152 MM
K5710*** | Pagina 13

Grazie alla sua innovativa tecnologia, Garuda offre un **notevole potere di taglio** e una **durata straordinaria** senza compromessi!

DA SCOPRIRE

5

DESCRIZIONE

Nuovi prodotti
Sostenibilità
Prodotti top

PAGINA

5
7
9

ABRASIVI

13

DESCRIZIONE

 Garuda
 Nastri Abrasivi
Maxcut
Tri-Pro
Premium
Maxfilm
Magic Disc
Super Assilex
Yellow Film
Tolecut
 Surflatt
Tolex
Buflex Dry
Buflex Wet
Assilex Stick-On & accessori
Kofle-X
Foam-X Rolls
Highflex
Doubleflex
Tassello di carteggiatura
Fogli senza adesione
Carteggiatura ad umido

GRANA

80 - 400
#60 - #240
P60 - P180
P40 - P600
P60 - P600
P60 - P600
320 - 500
K240 - K1500
P800 - P2000
P800 - P3000
K800 - K2000
K1500
K2000 - K3000
K2000 - K3000
K800 - K1500
Very Fine - Ultra Fine
P180 - P800
Medium - Micro Fine
Medium - Micro Fine
Medium - Ultra Fine
P40 - P400
P60 - P2000

PAGINA

13
15
16
19
21
23
26
27
31
33
36
37
39
41
42
43
43
43
44
44
45
46

MACCHINE & DISCHI

47

DESCRIZIONE

 Attrezzature
ProMa-X
EMa-X
ChargeMa-X
Platorelli
Interfacce

PAGINA

47
49
53
54
55
59

ALTRÒ

60

DESCRIZIONE

 Grembiule Da Lavoro
Borsa Con Scomparti

PAGINA

60
60

DESCRIZIONE**PAGINA**

Tasselli di Carteggiatura Manuali	61
Carrello Pro-Mate	63
Pro-Xpose	65
Soluzioni Robotizzate	66

ESAURIMENTO**67****ICONE**

CARTEGGIATURA METALLO



SFUMATURA



RIMOZIONE VECCHI STRATI



RIMOZIONE DIFETTI DI VERNICIATURA



CARTEGGIATURA STUCCO



FINITURA



CARTEGGIATURA FONDI E PRIMER



CARTEGGIATURA AD UMIDO

SCOPRI I NOSTRI NUOVI PRODOTTI:

PRECISIONE IN OGNI LINEA



**GREMBIULE DA
LAVORO**
K8880100 | Pagina 60





POTENZA CON PRECISIONE



**MINI LEVIGATRICE A NASTRO
PNEUMATICA KB-504 10/12MM
X 330MM
K9100504 | Pagina 47**

**NASTRI ABRASIVI AX71
12MM X 330MM
K931200** | Pagina 15**

**EX-BELT
12MM X 330MM
K975100* | Pagina 15**

CONFRONTO SPRECO

500

ABRASIVI IN SCHIUMA

VS.

1

INTERFACCIA

COSTRUIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE INSIEME

A differenza degli abrasivi con supporto in schiuma, le interfacce hanno una durata estremamente lunga. Non è quindi necessario sostituirle continuamente. In questo modo non solo si risparmiano tempo e materiali, ma si riducono anche gli sprechi e si contribuisce alla salvaguardia del pianeta. Inoltre, le interfacce offrono diverse opzioni nel processo di levigatura. Ad esempio, è possibile scegliere un tampone duro per una maggiore aggressività o un tampone morbido per una maggiore uniformità o per levigare le curve. In questo modo potete personalizzare il vostro processo di levigatura!

BENEFICI

- MIGLIORAMENTO PER L'AMBIENTE
- DURATA MAGGIORE
- OFFRONO PIÙ OPZIONI IN TERMINI DI AGGRESSIVITÀ E UNIFORMITÀ

In Kovax, la sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo. Abbiamo installato pannelli solari sul nostro tetto, isolato le pareti e, dove possiamo, adattiamo i nostri prodotti per renderli più durevoli e sostenibili. Il nostro Tolekit è biologico e realizzato con risorse rinnovabili, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Concentrandoci su prodotti che durano nel tempo, riduciamo al minimo gli sprechi e contribuiamo a proteggere l'ambiente. Crediamo nella creazione di soluzioni che non solo soddisfino le vostre esigenze, ma che contribuiscano anche a un futuro più verde. Con Kovax, potete fidarvi del fatto che ogni prodotto è stato progettato con cura per garantire sostenibilità e prestazioni. Insieme, possiamo avere un impatto positivo sul pianeta.

SPECIFICHE

- FATTO CON UNA MISCELA DI GLUCOSIO, CERE NATURALI, MINERALI E FIBRE
- 70% DI MATERIE PRIME RINNOVABILI
- CICLO CHIUSO DI CO2 PER LA PRODUZIONE
- SCHIUMA ORGANICA CON IL 95% DI MATERIALI RINNOVABILI

VALIGIA TOLEKIT





GARUDA 80 - 400

IL MIGLIOR RISULTATO CON LA MASSIMA POTENZA DI TAGLIO.



VANTAGGI GARUDA

Realizzato con materiali estremamente resistenti e flessibili, Garuda offre prestazioni impareggiabili grazie alle sue grane affilate e sagomate con precisione. Carteggiate con maggiore aggressività, mantenendo una durata eccezionale.



MAXFILM P60 - P600

MAXFILM, MASSIMA DURATA PER L'INTERO CICLO DI CARTEGGIATURA, DALLA LAMIERA AL FONDO.



VANTAGGI MAXFILM

Il film di supporto del Maxfilm permette un contatto più diretto con la superficie da carteggiare ed evita che i grani penetrino nel supporto. Il doppio rivestimento antiintasamento consente una maggiore durata dell'abrasivo. L'indicazione della grana P sulla superficie del disco ne facilita l'identificazione.

152 MM



152 MM



125 MM



77 MM



70 x 402 MM



115 x 225 MM



70 x 198 MM



70 x 127 MM





SUPER ASSILEX

K240 - K1500

IL NUOVO ED UNICO METODO DI CARTEGGIATURA, UNIFORMITÀ E FLESSIBILITÀ INCREDIBILI.



VANTAGGI SUPER ASSILEX

L'innovativo supporto in lattice e la struttura unica dell'abrasivo producono segni molto uniformi e superficiali. Massimo controllo durante la carteggiatura del fondo e della base opaca e risparmio di tempo fino al 50%. Super Assilex previene potenziali problemi durante il resto del ciclo di carteggiatura.



MAGIC DISC

320 - 500

IL DISCO DI CARTEGGIATURA, APPOSITAMENTE STUDIATO PER LA CATAFORESI, TRASPARENTI MOLTO DURI E TRASPARENTE OPACHI.



VANTAGGI MAGIC DISC

Il Magic Disc con il supporto a film, il nuovo abrasivo diamantato ed il rivestimento anti-intasamento 2.0 di nuova generazione, ha un'incredibile durata su rivestimenti duri. Alta aggressività si unisce a segni molto uniformi.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



152 MM





YELLOW FILM

P800 - P2000

LA SOLUZIONE NUMERO UNO
PER ZONE DI SFUMATURA, CON
LA GARANZIA DI UN PASSAGGIO
PERFETTO ED INVISIBILE DAL
VECCHIO AL NUOVO TRASPARENTE.



VANTAGGI YELLOW FILM

Il film di supporto, in combinazione con un alto livello di rivestimento antibruciatura, permette un ciclo di lavoro a freddo. Le macchie di bruciatura possono essere portate al minimo e il rischio di graffi profondi viene ridotto significativamente. Yellow Film è ideale per eliminare la buccia d'arancia, per finiture in legno lucido e dei trasparenti.



TOLECUT

K800 - K3000

IL MIGLIORE PER L'ELIMINAZIONE
A SECCO DEI DIFETTI DI
VERNICIATURA.



VANTAGGI TOLECUT

Tolecut è un sistema di carteggitura a secco. Senza l'uso di acqua è sempre possibile vedere fino a che punto l'imperfezione è stata rimossa. Questo offre sicurezza del processo e la svelatura del trasparente può essere facilmente evitata. Tolecut è unico nel potere di taglio e grazie alla sua flessibilità in combinazione con la tolecard è adatto all'uso su superfici concave e convexe. La facilità d'uso lo rende indispensabile per ogni professionista della carrozzeria.

152 MM



70 x 114 MM



125 MM



29 x 35 MM



77 MM



70 x 29 MM



75 MM



34 MM



35 MM





SURFLATT K800 - K2000

LA SOLUZIONE PER OTTENERE
RISULTATI RAPIDI E UNA FINITURA
IMPECCABILE, SOPRATTUTTO SU
GRANDI SUPERFICI.



VANTAGGI SURFLATT

Con Surflatt è possibile aumentare l'efficienza nella levigatura di grandi superfici. Sarete in grado di rimuovere un elevato numero di imperfezioni in pochissimo tempo, di creare transizioni senza soluzione di continuità tra le vecchie e le nuove vernici trasparenti e di rimuovere la buccia d'arancia senza sforzo. Surflatt è stato sviluppato per i mercati del legno e per l'industria.



BUFLEX DRY K2000 - K3000

L'ABRASIVO PIÙ FINE PER LA
MASSIMA RIDUZIONE DEL TEMPO
DI LUCIDATURA.



VANTAGGI BUFLEX DRY

L'innovativo supporto in lattice ultra flessibile, ed una struttura unica dell'abrasivo assicurano segni estremamente uniformi. Lo speciale velcro femmina-femmina garantisce sicurezza del processo ed evita graffi causati dal velcro rigido. Buflex conserva la buccia del rivestimento.

152 MM



152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM




GARUDA SUPER TACK DISCHI / 152 MM - MULTIFORO


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5710080	80*	■ ■ ■	50	600
K5710120	120*	■ ■ ■	50	600
K5710180	180**	■ ■	50	600
K5710240	240**	■ ■	50	600
K5710320	320**	■ ■	50	600
K5710400	400**	■ ■	50	600

* DISPONIBILE DAL Q1

** DISPONIBILE DAL Q2



NEW



NASTRI ABRASIVI AX71 / 12MM X 330MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K93120060	#60	■	50	500
K93120080	#80	■	50	500



NEW

EX-BELT / 12MM X 330MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K9751003	#120	■	20	400
K9751002	#180	■	20	400
K9751001	#240	■	20	400




NEW




MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 203 MM - 8 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5830060	P60	■ ○ ↗	50	300
K5830080	P80	■ ○ ↗	50	300
K5830120	P120	■ ○ ↗	50	300

**MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI**


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5690060	P60	■ ○ ↗	50	400
K5690080	P80	■ ○ ↗	50	400
K5690120	P120	■ ○ ↗	50	400
K5690180	P180	↗	50	600

**MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5630060	P60	■ ○ ↗	50	400
K5630080	P80	■ ○ ↗	50	400
K5630120	P120	■ ○ ↗	50	400
K5630180	P180	↗	50	600

**MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5620060	P60	■ ○ ↗	50	400
K5620080	P80	■ ○ ↗	50	400
K5620120	P120	■ ○ ↗	50	400
K5620180	P180	↗	50	600




 LE GRANE P60 & P80 SONO ADATTE PER RIMUOVERE SALDATURE CONTINUE E PUNTI DI SALDATURA




PER LA MASSIMA EFFICIENZA, USARE MAXCUT CON CARTEGGIATRICE A BASSA VELOCITÀ.
IDEALE PER CARTEGGIARE VECCHIE VERNICIATURE, STUCCO, LAMIERA E LEGNI DURI COME FAGGIO O CASTAGNO.

MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5530080	P80	■ ○ ⚡	50	400
K5530120	P120	■ ○ ⚡	50	400

**MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 125 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5520060	P60	■ ○ ⚡	50	400
K5520080	P80	■ ○ ⚡	50	400
K5520120	P120	■ ○ ⚡	50	400
K5520180	P180	⚡	50	600




 LE GRANE P60 & P80 SONO ADATTE PER RIMUOVERE SALDATURE CONTINUE E PUNTI DI SALDATURA



MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 70 X 198 MM - MULTIFORO 22 FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7040060	P60	■●▲	50	1200
K7040080	P80	■●▲	50	1200
K7040120	P120	■●▲	50	1200
K7040180	P180	▲	50	1200

**MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 70 X 402 MM - 14 FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7999060	P60	■●▲	50	800
K7999080	P80	■●▲	50	800
K7999120	P120	■●▲	50	800
K7999180	P180	▲	50	800

**MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 115 X 230 MM - MULTIFORO 32 FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7080060	P60	■●▲	50	500
K7080080	P80	■●▲	50	500
K7080120	P120	■●▲	50	500
K7080180	P180	▲	50	500

**MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 70 X 126 MM - MULTIFORO 13 FORI**


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7020060	P60	■●▲	50	1800
K7020080	P80	■●▲	50	1800
K7020120	P120	■●▲	50	1800
K7020180	P180	▲	50	1800



CARTEGGIARE CON MOVIMENTI INCROCIATI PER EVITARE SEGNI PROFONDI. VEDI DA PAG 61 LA NOSTRA GAMMA DI TASSELLI.

TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5270040	P40		50	600
K5270060	P60		100	800
K5270080	P80		100	800
K5270100	P100		100	800
K5270120	P120		100	1200
K5270150	P150		100	1200
K5270180	P180		100	1200
K5270220	P220		100	1200
K5270240	P240		100	1200
K5270280	P280		100	1200
K5270320	P320		100	1200
K5270360	P360		100	1200
K5270400	P400		100	1200
K5270500	P500		100	1200
K5270600	P600		100	1200



TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5250060	P60		100	800
K5250080	P80		100	800
K5250100	P100		100	800
K5250120	P120		100	1200
K5250150	P150		100	1200
K5250180	P180		100	1200
K5250220	P220		100	1200
K5250240	P240		100	1200
K5250280	P280		100	1200
K5250320	P320		100	1200
K5250360	P360		100	1200
K5250400	P400		100	1200
K5250500	P500		100	1200
K5250600	P600		100	1200





TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 8 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5570060	P60		100	800
K5570080	P80		100	800
K5570100	P100		100	800
K5570120	P120		100	1200
K5570150	P150		100	1200
K5570180	P180		100	1200
K5570220	P220		100	1200
K5570240	P240		100	1200
K5570280	P280		100	1200
K5570320	P320		100	1200
K5570360	P360		100	1200
K5570400	P400		100	1200
K5570500	P500		100	1200
K5570600	P600		100	1200

 USARE CON PLATORELLO **K8850169** E, QUANDO NECESSARIO, CON INTERFACCIA **K8850712**.

**TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 125 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5140060	P60		100	800
K5140080	P80		100	800
K5140100	P100		100	800
K5140120	P120		100	1200
K5140150	P150		100	1200
K5140180	P180		100	1200
K5140220	P220		100	1200
K5140240	P240		100	1200
K5140280	P280		100	1200
K5140320	P320		100	1200
K5140360	P360		100	1200
K5140400	P400		100	1200
K5140500	P500		100	1200
K5140600	P600		100	1200

 USARE CON PLATORELLO **K8850169** E, QUANDO NECESSARIO, CON INTERFACCIA **K8850712**.

**TRI-PRO PLATORELLO
125 MM - 8 FORI**


ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850169	5/16"	1

**TRI-PRO INTERFACCIA
125 MM - 8 FORI**

ART. NO.	CONF/PZ
K8850712	2


PREMIUM SUPER TACK DISCHI / 203 MM - 8 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7860180	P180	■	50	300
K7860240	P240	■ ■	50	300
K7860320	P320	■	50	300



PREMIUM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5680060	P60	■ ■ ■	50	400
K5680080	P80	■ ■ ■	50	400
K5680120	P120	■ ■ ■	50	400
K5680150	P150	■	50	600
K5680180	P180	■	50	600
K5680220	P220	■	50	600
K5680240	P240	■ ■	50	600
K5680280	P280	■ ■	50	600
K5680320	P320	■ ■	50	600
K5680360	P360	■ ■	50	600
K5680400	P400	■ ■	50	600
K5680500	P500	■ ■	50	600
K5680600	P600	■ ■	50	600



PREMIUM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5650080	P80	■ ■ ■	50	400
K5650120	P120	■ ■ ■	50	400
K5650180	P180	■	50	600
K5650220	P220	■	50	600
K5650240	P240	■ ■	50	600
K5650320	P320	■ ■	50	600
K5650400	P400	■ ■	50	600
K5650500	P500	■ ■	50	600
K5650600	P600	■ ■	50	600





MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - MULTIFORO


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5239080	P80	■○◐	50	600
K5239120	P120	■○◐	50	600
K5239150	P150	◐	50	600
K5239180	P180	◐	50	600
K5239220	P220	◐◑	50	600
K5239240	P240	◑	50	600
K5239280	P280	◑	50	600
K5239320	P320	◑	50	600
K5239360	P360	◑	50	600
K5239400	P400	◑	50	600
K5239500	P500	◑	50	600
K5239600	P600	◑	50	600



USARE CON PLATORELLO MEDIUM GELSON COD. 86PM OPPURE CON PLATORELLO SOFT GELSON COD. 86PS (PAG 55). SUGGERIAMO ANCHE L'UTILIZZO DEL SALVA PLATORELLO MULTIFORO DA 3MM GELSON COD. KAB96251 OPPURE CON INTERFACCIA DA 6MM GELSON COD. KAB96252 PER UNA MAGGIORE ASPIRAZIONE DELLA POLVERE.

MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5230060	P60	■○◐	50	600
K5230080	P80	■○◐	50	600
K5230120	P120	■○◐	50	600
K5230150	P150	◐	50	600
K5230180	P180	◐	50	600
K5230220	P220	◐◑	50	600
K5230240	P240	◑	50	600
K5230280	P280	◑	50	600
K5230320	P320	◑	50	600
K5230360	P360	◑	50	600
K5230400	P400	◑	50	600
K5230500	P500	◑	50	600
K5230600	P600	◑	50	600



MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5200080	P80	■○◐	50	600
K5200120	P120	■○◐	50	600
K5200150	P150	◐	50	600
K5200180	P180	◐	50	600
K5200220	P220	◐◑	50	600
K5200240	P240	◑	50	600
K5200280	P280	◑	50	600
K5200320	P320	◑	50	600
K5200360	P360	◑	50	600
K5200400	P400	◑	50	600
K5200500	P500	◑	50	600
K5200600	P600	◑	50	600



MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5210120	P120	■ ○ ↗	50	600
K5210150	P150	↗	50	600
K5210180	P180	↗	50	600
K5210220	P220	↗	50	600
K5210240	P240	↗ ↙	50	600
K5210280	P280	↗	50	600
K5210320	P320	↗	50	600
K5210360	P360	↗	50	600
K5210400	P400	↗	50	600
K5210500	P500	↗	50	600
K5210600	P600	↗	50	600

**MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5130120	P120	■ ○ ↗	50	600
K5130150	P150	↗	50	600
K5130180	P180	↗	50	600
K5130220	P220	↗	50	600
K5130240	P240	↗ ↙	50	600
K5130320	P320	↗	50	600
K5130400	P400	↗	50	600
K5130500	P500	↗	50	600
K5130600	P600	↗	50	600

**MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 77 MM - MULTIFORO**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5238080	P80	■ ○ ↗	50	1800
K5238100	P100	■ ○ ↗	50	1800
K5238120	P120	■ ○ ↗	50	1800
K5238150	P150	↗	50	1800
K5238180	P180	↗	50	1800
K5238220	P220	↗	50	1800
K5238240	P240	↗ ↙	50	1800
K5238280	P280	↗	50	1800
K5238320	P320	↗	50	1800
K5238360	P360	↗	50	1800
K5238400	P400	↗	50	1800
K5238500	P500	↗	50	1800
K5238600	P600	↗	50	1800




MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 77 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5208060	P60	■●●	50	1800
K5208080	P80	■●●	50	1800
K5208100	P100	■●●	50	1800
K5208120	P120	■●●	50	1800
K5208150	P150	●	50	1800
K5208180	P180	●	50	1800
K5208220	P220	●	50	1800
K5208240	P240	●●	50	1800
K5208280	P280	●●	50	1800
K5208320	P320	●●	50	1800
K5208360	P360	●●	50	1800
K5208400	P400	●●	50	1800
K5208500	P500	●●	50	1800
K5208600	P600	●●	50	1800

**MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 70 X 198 MM - MULTIFORO**


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7030080	P80	■●●	50	1600
K7030120	P120	■●●	50	1600
K7030180	P180	●	50	1600
K7030240	P240	●●	50	1600
K7030320	P320	●●	50	1600
K7030400	P400	●●	50	1600

**MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 70 X 402 MM - MULTIFORO**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7050080	P80	■●●	50	800
K7050120	P120	■●●	50	800
K7050180	P180	●	50	800
K7050240	P240	●●	50	800
K7050320	P320	●●	50	800
K7050400	P400	●●	50	800


**MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 115 X 230 MM - MULTIFORO**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K707-0080	P80	■●●	50	1000
K7070120	P120	■●●	50	1000
K7070180	P180	●	50	1000
K7070240	P240	●●	50	1000
K7070320	P320	●●	50	1000
K7070400	P400	●●	50	1000



MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 70 X 126 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7010080	P80	■ ● ↗	50	2400
K7010120	P120	■ ● ↗	50	2400
K7010180	P180	↗	50	2400
K7010240	P240	↗ ↘	50	2400
K7010320	P320	↗ ↘	50	2400
K7010400	P400	↗ ↘	50	2400

**MAGIC DISC****MAGIC DISC SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI**


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5280320	320	↗	10	200
K5280400	400	↗	10	200
K5280500	500	↗ ●	10	200



UTILIZZARE MAGIC DISC 320 E 400 PER PREPARARE LE SUPERFICI IN CATAFORSEI.
UTILIZZARE MAGIC DISC 500 PER PREPARARE TRASPARENTI OPACHI O ANTIGRAFFIO, PRIMA DI RIVERNICIARE.




UTILIZZARE CON INTERFACCIA RIGIDA SUPER ASSILEX (K9710057) PER FACILITÀ D'USO SU SUPERFICI CONCAVE E CONVESSE.



SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1932537	K240	▶️	25	1000
K1932535	K320	▶️	25	1000
K1931575	K360	▶️	25	1000
K1932533	K400	▶️	25	1000
K1932532	K500	▶️	25	1000
K1931578	K600	▶️	25	1000
K1931579	K800	●	25	1000
K1932527	K1000	●	25	1000
K1931580	K1200	●	25	1000
K1932525	K1500	●	25	1000




 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON INTERFACCE CON MICRO VELCRO. USARE L'INTERFACCIA **K9710057** (RIGIDA) PER APPIATTIRE LA SUPERFICE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ E L'INTERFACCIA **K9710091** (MORBIDA) PER SUPERFICI CURVE ED AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1931538	K600	▶️	25	1000
K1931539	K800	●	25	1000
K1931540	K1200	●	25	1000


 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON INTERFACCE CON MICRO VELCRO. USARE L'INTERFACCIA **K9710049** (RIGIDA) PER APPIATTIRE LA SUPERFICE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ E L'INTERFACCIA **K9710039** (MORBIDA) PER SUPERFICI CURVE ED AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.



SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1951538	K600	▶️	25	1000
K1951539	K800	●	25	1000
K1951540	K1200	●	25	1000

 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON INTERFACCE CON MICRO VELCRO. USARE IN COMBINAZIONE CON PLATORELLO **K9720003** ED INTERFACCIA **K9710044**.



SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7302510	K600	▶️	50	1800
K7302508	K800	●	50	1800
K7302507	K1200	●	50	1800
K7302505	K1500	●	50	1800

INCLUSA INTERFACCIA **K9717503**.



IDEALE ANCHE PER CARTEGGIARE SUPERFICI IN MINERALE SOLIDO (K320, K360, K400, K600) E VECCHIE VERNICIATURE NEL SETTORE LEGNO (K240, K320).

SUPER ASSILEX PLATORELLO - HARD / 150 MM - 15 FORI

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850163	5/16"	1

**SUPERASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - HARD / 150 MM - 15 FORI**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710057	MICRO VELCRO 2

 USARE L'INTERFACCIA RIGIDA PER APPIATTIRE LA SUPERFICIE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ.

SUPERASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - HARD / 150 MM - 7 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710049	MICRO VELCRO 2

 USARE L'INTERFACCIA RIGIDA PER APPIATTIRE LA SUPERFICIE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ.

SUPERASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - 15 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710091	MICRO VELCRO 2

 USARE L'INTERFACCIA MORBIDA PER SUPERFICI CURVE E PER AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

SUPERASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - 7 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710039	MICRO VELCRO 2


 USARE L'INTERFACCIA MORBIDA PER SUPERFICI CURVE E PER AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

 USARE INTERFACCE CON MICRO VELCRO PER I DISCHI SUPER ASSILEX PER EVITARE SEGNI DI CARTEGGIATURA CAUSATI DAL VELCRO NORMALE.

SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX SUPER TACK FOGLI / 130 X 170 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1912517	K240	▶️	25	500
K1912515	K320	▶️	25	500
K1911515	K360	▶️	25	500
K1912513	K400	▶️	25	500
K1912512	K500	▶️	25	500
K1911508	K600	▶️	25	500
K1911509	K800	●	25	500
K1912507	K1000	●	25	500
K1911510	K1200	●	25	500
K1912505	K1500	●	25	500



 PRETAGLIATO: PUÓ ESSERE FACILMENTE DIVISO IN 2 FOGLI DA 130 X 85 MM.

SUPER ASSILEX SUPER TACK PADS

ART. NO.		CONF/PZ
K9710026	PAD L	97 x 150 MM
K9710025	PAD M	75 x 120 MM
NEW K9712001	PAD M BLUE	75 x 120 MM



SUPER ASSILEX INTERFACCIA

ART. NO.		CONF/PZ
K9710035	INTERFACCIA M	75 x 120 MM
NEW K9712002	INTERFACCIA M BLUE	75 x 120 MM



**SUPER ASSILEX TASSELLO & PIASTRA
RIGIDA - LARGE / 120 x 160 MM****SUPER ASSILEX TASSELLO & PIASTRA
RIGIDA - SMALL / 72 x 125 MM**

ART. NO.	PER FOGLI	CONF/PZ
K8852140	TASSELLO	130 x 170 MM
K8852191	INTERFACCIA	130 x 170 MM

ART. NO.	PER FOGLI	CONF/PZ
K8852190	TASSELLO	130 x 85 MM
K8852197	INTERFACCIA	130 x 85 MM


 USATE IL TASSELLO SUPER ASSILEX E LE INTERFACCIE (EXTRA RIGIDE) PER APPIATTIRE LA SUPERFICIE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ.
L'USO SENZA INTERFACCIA RENDE IL TASSELLO PIÙ FLESSIBILE.



YELLOW FILM


YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5240800	P800	● 	50	600
K5241000	P1000	● 	50	600
K5241200	P1200	● 	50	600
K5241500	P1500	● 	50	600
K5242000	P2000	● 	50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7790800	P800	● 	50	600
K7791000	P1000	● 	50	600
K7791200	P1200	● 	50	600
K7791500	P1500	● 	50	600




YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7780800	P800	● 	50	600
K7781000	P1000	● 	50	600
K7781200	P1200	● 	50	600
K7781500	P1500	● 	50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5550800	P800	● 	50	600
K5551000	P1000	● 	50	600
K5551200	P1200	● 	50	600
K5551500	P1500	● 	50	600




PER MASSIMIZZARE LA DURATA DEL DISCO, UTILIZZARE LA CARTEGGIATRICE A BASSA O MEDIA VELOCITÀ. QUESTO ASSICURA UN CICLO DI CARTEGGIATURA SENZA SCALDARE.

YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7300800	P800	● 	50	1800
K7301500	P1500	● 	50	1800
K7302000	P2000	● 	50	1800

INCLUSA INTERFACCIA **K9717502**.**YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 77 MM - MULTIFORO**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7310800	P800	● 	50	1800
K7311000	P1000	● 	50	1800
K7311200	P1200	● 	50	1800
K7311500	P1500	● 	50	1800
K7312000	P2000	● 	50	1800

**YELLOW FILM STICK-ON DISCHI / 35 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K8811500	P1500	● 	100	2000
K8812000	P2000	● 	100	2000

 USARE IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA TRANSFER PAD **K9103501-36** O DOUBLE FINGER TAMPONE (**K9710023**) PER UTILIZZO A MANO.

**DOUBLE FINGER TAMPONE / 31MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710023	5

 UTILIZZO CON YELLOW FILM STICK-ON (**K8811500**, **K8812000**) E TOLECUT STICK-ON (**K1921513**, **-1512**, **-1511**).

**STICK-ON INTERFACCIA TRANSFER PAD / 32 MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9103501-47	1

 PER TOUCH-UP SANDER (**K9103501**). L' INTERFACCIA TRANSFER PAD TRASFORMA IL SISTEMA SUPER TACK (VELCRO) IN STICK-ON (ADESIVO). ADATTO PER YELLOW FILM STICK-ON (**K8811500**, **K8812000**) E TOLECUT STICK-ON (**K1921513**, **-1512**, **-1511**).



TOLEKIT / KIT

ART. NO.	DESCRIZIONE	PEZZI
K9998816 TOLEKIT		
K9710048	TOLECARD	2
K9710059	TOLEBLOCK QM - ROUND BIG	1
K9710056	TOLEBLOCK QS - ROUND SMALL	1
K9710055	TOLEBLOCK M	1
K9710047	TOLEBLOCK S	2
K1911513	TOLECUT STICK-ON FOGLI - K1500	5
K1911512	TOLECUT STICK-ON FOGLI - K2000	5
K1911519	TOLECUT STICK-ON FOGLI - K2500	5
K1911511	TOLECUT STICK-ON FOGLI - K3000	5
K1911547	TOLECUT STICK-ON FOGLI 1/4 - K800	20
K1911546	TOLECUT STICK-ON FOGLI 1/4 - K1200	20
K1911523	TOLECUT STICK-ON FOGLI 1/8 - K1500	80
K1911522	TOLECUT STICK-ON FOGLI 1/8 - K2000	80
K1911528	TOLECUT STICK-ON FOGLI 1/8 - K2500	80
K1911521	TOLECUT STICK-ON FOGLI 1/8 - K3000	80



A PAGINA 8 PER SAPERNE DI PIÙ SULLA CONFEZIONE DEL TOLEKIT BIOLOGICO.

 MANUALE INCLUSO



TOLECUT STICK-ON FOGLI / 70 X 114 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911517	K800	✗	25	1000
K1911516	K1200	✗	25	1000
K1911513	K1500	✗	25	1000
K1911512	K2000	✗	25	1000
K1911519	K2500	✗	25	1000
K1911511	K3000	✗	25	1000

 K800 & K1200 SONO L'IDEALE PER ELIMINARE COLATURE ED APPIATTIRE GRANDI SUPERFICI.

 UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON TOLECARD (K9710048), TAMPONE MANUALE (K9710013) O TOLEBLOCK QM (K9710059).

**TOLECARD / 66 X 110 MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710048	10

 MASSIMA FLESSIBILITÀ PER ANGOLI E CURVE.

**TOLECUT STICK-ON FOGLI - 1/8 / 29 X 35 MM**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911527	K800	✗	200	8000
K1911526	K1200	✗	200	8000
K1911523	K1500	✗	200	8000
K1911522	K2000	✗	200	8000
K1911528	K2500	✗	200	8000
K1911521	K3000	✗	200	8000

 USARE K800 & K1200 PER ELIMINARE I DIFETTI PIÙ EVIDENTI.

 UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON TOLEBLOCK (K9710047) O TOLEBLOCK QS (K9710056).

**TOLECUT STICK-ON FOGLI - 1/4 / 70 X 29 MM**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911547	K800	✗	100	4000
K1911546	K1200	✗	100	4000

 PER ELIMINARE COLATURE E DIFETTI PIÙ EVIDENTI SU SUPERFICI PIANE.

 UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON TOLEBLOCK M (K9710055).



TOLEBLOCK S / 26 X 32 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710047	10

**TOLEBLOCK M / 68 X 27 MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710055	5

 PER CANCELLARE LE COLATURE. DA USARE IN COMBINAZIONE CON TOLECUT 1/4.

**TOLEBLOCK QS / ROUND SMALL**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710056	6

 UTILIZZARE CON TOLECUT 1/8 PER CARTEGGIARE LE AREE TONDE / CONCAVE.

**TOLEBLOCK QM / ROUND BIG**


ART. NO.	CONF/PZ
K9710059	2

 UTILIZZARE CON TOLECUT FOGLI PER CARTEGGIARE LE AREE TONDE / CONCAVE.

**TOLECUT STICK-ON DISCHI / 34 MM**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K1921516	K800	✗	600
K1921515	K1200	✗	600
K1921513	K1500	✗	600
K1921512	K2000	✗	600
K1921514	K2500	✗	600
K1921511	K3000	✗	600
K1921516/120	K800		120
K1921515/120	K1200		120
K1921513/120	K1500		120
K1921512/120	K2000		120
K1921514/120	K2500		120
K1921511/120	K3000		120

 UTILIZZO A MACCHINA: IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA TRANSFER PAD (K9103501-36)
UTILIZZO MANUALE: IN COMBINAZIONE CON TAMPONE DOUBLE FINGER PAD (K9710023).



SURFLATT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5700016	K800	🕒 X	50	600
K5700015	K1000	🕒 X	50	600
K5700014	K1200	🕒 X	50	600
K5700013	K1500	🕒 X	50	600
K5700012	K2000	🕒 X	50	600


 DISPONIBILI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE.



TOLEX SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1931563	K1500	↳	25	1000

 USARE CON INTERFACCIA TOLEX MICRO VELCRO (K9710027).



TOLEX SUPER TACK INTERFACCIA / 150 MM - 15 FORI


ART. NO.	CONF/PZ
K9710027	MICRO VELCRO



TOLEX SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1951593	K1500	↳	25	1000

 USARE CON INTERFACCIA MICRO VELCRO K9710044.



TOLEX SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7301502	K1500	↳	50	1800


INCLUSA INTERFACCIA K9717503.



TOLEX SUPER TACK FOGLI / 130 X 170 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911533	K1500	↳	25	500

 PRETAGLIATO, PUÒ ESSERE DIVISO FACILMENTE IN DUE FOGLI DA 130 X 85 MM. USARE CON SUPER ASSILEX PAD M (K9710025) O SUPER ASSILEX PAD L (K9710026). PER RISULTATI ANCORA PIÙ FINI USARE INTERFACCE BUFLEX DRY K9710060 (A MANO) O K9710061 (A MACCHINA).



UTILIZZARE TOLEX K1500 FRA LA CARTEGGIATURA CON YELLOW FILM E BUFLEX PER OTTENERE IL MASSIMO DEL RISPARMIO DI TEMPO NELL'OPERAZIONE DI LUCIDATURA.

TOLEX STICK-ON DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1921503	K1500	↳	25	1500

 USARE L'INTERFACCIA **K9710017** (RIGIDA) PER AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ E L'INTERFACCIA **K9710014** (MORBIDA) PER AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

**TOLEX STICK-ON INTERFACCIA - HARD / 150 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710017	2

**TOLEX / BUFLLEX WET STICK-ON INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710014	2

**TOLEX STICK-ON FOGLI / 70 X 114 MM**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911503	K1500	↳	25	750

 USARE IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA TOLEX STICK-ON (**K9710016**).

**TOLEX STICK-ON HAND PAD / 62 X 111 MM**


ART. NO.	CONF/PZ
K9710016	2



BUFLEX DRY SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1931565	K2000	➡	25	1000
K1931562	K2500	➡	25	1000
K1931564	K3000	➡	25	1000

 USARE SOLO CON INTERFACCIA **K9710065**.



BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACCIA / 150 MM - 15 FORI


ART. NO.	CONF/PZ
K9710065	VELCRO FEMMINA-FEMMINA



BUFLEX DRY SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1951535	K2000	➡	25	1000
K1951534	K3000	➡	25	1000

 USARE SOLO CON INTERFACCIA **K9710067**.



BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACCIA / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710067	VELCRO FEMMINA-FEMMINA



PER UN RISULTATO DI CARTEGGIATURA PERFETTO, UTILIZZARE BUFLEX DRY ESCLUSIVAMENTE CON LE PARTICOLARI ED INNOVATIVE INTERFACCIE VELCRO FEMMINA-FEMMINA. QUESTO EVITA SEGNI DI CARTEGGIATURA CAUSATI DAL VELCRO RIGIDO E QUINDI ACCORCIA I TEMPI PER LA LUCIDATURA.

BUFLEX DRY SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7301513	K2000	↳	50	1800
K7301515	K2500	↳	50	1800
K7301514	K3000	↳	50	1800

USARE SOLO CON INTERFACCIA **K9710068**.**BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACCIA / 75 MM - SENZA FORI**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710068	VELCRO FEMMINA-FEMMINA

**BUFLEX DRY SUPER TACK FOGLI / 130 X 170 MM**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911532	K2000	↳	25	500
K1911534	K2500	↳	25	500
K1911531	K3000	↳	25	500

PRETAGLIATO, PUÒ ESSERE DIVISO FACILMENTE IN DUE FOGLI DA 130 X 85 MM. USARE CON INTERFACCIA **K9710060** PER USO A MANO E CON INTERFACCIA **K9710061** PER USO A MACCHINA.**BUFLEX DRY SUPER TACK TAMPONE MANUALE & INTERFACCIA / 78 X 123 MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9710060	VELCRO FEMMINA-FEMMINA

PER USO MANUALE



ART. NO.	CONF/PZ
K9710061	VELCRO FEMMINA-FEMMINA


PER USO MANUALE



BUFLEX WET STICK-ON DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1921502	K2000	➡	25	1500
K1921501	K3000	➡	25	1500

 USARE IN COMBINAZIONE CON INERFACCIA TOLEX/BUFLEX WET (K9710014).



TOLEX / BUFLEX WET INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - SENZA FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710014	2



BUFLEX WET STICK-ON FOGLI / 70 X 114 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911502	K2000	➡	25	750
K1911501	K3000	➡	25	750

 USARE IN COMBINAZIONE CON INERFACCIA BUFLEX STICK-ON PAD NS (SOFT) K9710012, BUFLEX STICK-ON PAD NH (HARD) K9710013.



BUFLEX WET STICK-ON TAMPONE MANUALE NH - HARD / 110 X 70 X 50 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710013	2

 È POSSIBILE USARE IL TAMPONE ANCHE IN COMBINAZIONE CON TOLECUT PER LA CARTEGGIATURA A SECCO.



BUFLEX WET STICK-ON TAMPONE MANUALE NS - SOFT / 110 X 70 X 50 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710012	2



ASSILEX STICK-ON FOGLI / 85 X 130 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911505	K800	●	50	1000
K1911504	K1500	●	50	1000



ASSILEX STICK-ON TAMPONE MANUALE AU - HARD / 83 X 130 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710020	2



ASSILEX STICK-ON TAMPONE MANUALE AH - SOFT / 83 X 130 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710021	2



ASSILEX STICK-ON TAMPONE MANUALE AS - SOFT / 83 X 130 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710022	6



SOLUZIONI DI LEVIGATURA MANUALE

KOFLE-X SLIM TAMPONI MANUALI / 115 X 230 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9007950	Rosso	Very Fine	25
K9007951	Grigio	Ultra Fine	25

 KOVAX CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLA PASTA PER OPACIZZARE GELSON (40260) PER UN'OPERAZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE.

 BUONA ALTERNATIVA AL SUPER ASSILEX PER OPACIZZARE.  SCELTA ECONOMICA



KOFLE-X PERFORMANCE TAMPONI MANUALI / 115 X 230 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9007952	Rosso	Very Fine	20
K9007953	Grigio	Ultra Fine	20

 KOVAX CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLA PASTA PER OPACIZZARE GELSON (40260) PER UN'OPERAZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE.

 BUONA ALTERNATIVA AL SUPER ASSILEX PER OPACIZZARE.  SCELTA ECONOMICA



KOFLE-X PERFORMANCE ROTOLI / 115 MM X 10 M

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9007954	Rosso	Very Fine	1
K9007955	Grigio	Ultra Fine	1

 KOVAX CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLA PASTA PER OPACIZZARE GELSON (40260) PER UN'OPERAZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE. BUONA ALTERNATIVA AL SUPER ASSILEX PER OPACIZZARE.  SCELTA ECONOMICA



FOAM-X ROLLS / 115 MM X 25 M

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320	 	1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600	 	1
KFX-0800	P800	 	1

 SCELTA ECONOMICA



HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
KHFX-MEDIUM-20	Medium	 	20
KHFX-FINE-20	Fine	 	20
KHFX-SUPERFINE-20	Super Fine		20
KHFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fine	 	20
KHFX-MICROFINE-20	Micro Fine	 	20

 SCELTA ECONOMICA



HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
KHFX-MEDIUM	Medium	● ●	100
KHFX-FINE	Fine	● ●	100
KHFX-SUPERFINE	Super Fine	●	100
KHFX-ULTRAFINE	Ultra Fine	● ● ●	100
KHFX-MICROFINE	Micro Fine	● ● ●	100

★ SCELTA ECONOMICA

**DOUBLEFLEX SOFTPADS / 123 X 98 X 13 MM**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9010010	Grigio	Medium	100
K9010020	Rosso	Fine	100
K9010030	Blu	Super Fine	100
K9010040	Verde	Ultra Fine	100
K9010050	Beige	Micro Fine	100

★ SCELTA ECONOMICA



💡 GRAZIE ALLA STRUTTURA IN SCHIUMA POLIURETANICA,
DOUBLEFLEX È FACILE DA USARE SU SUPERFICI SAGOMATE

TASSELLO DI CARTEGGIATURA 4 LATI / 100 X 68 X 25 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9020010	Medium	● ●	250
K9020020	Fine	● ●	250
K9020030	Super Fine	● ● ●	250
K9020040	Ultra Fine	● ●	250

★ SCELTA ECONOMICA

💡 IDEALE PER LAVORAZIONI SU LEGNO. RENDE POSSIBILE LA
LAVORAZIONE SU SPIGOLI E ANGOLI, COMPRESI ANGOLI
RETTI.

**WOOL COMPOUNDING PADS & FOAM PAD /
HARD & SOFT 80 MM**

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
KM004047	Wool - Hard	1
KM004048	Wool - Soft	1
KM004045	Foam - Soft	1



SOLUZIONI DI LEVIGATURA MANUALE

TASSELLO DI CARTEGGIATURA 4 LATI ANGOLATO / 115X90X68X25 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9020015	Medium	●	100
K9020025	Fine	●	100
K9020035	Super Fine	●	100
K9020045	Ultra Fine	●	100


 IDEALE PER LAVORAZIONI SU LEGNO. RENDE POSSIBILE LA LAVORAZIONE SU SPIGOLI E ANGOLI, COMPRESI ANGOLI RETTI.

 SCELTA ECONOMICA



FOGLI SENZA ADESIONE / 115 X 280 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K2200040	P40	●	100	800
K2210060	P60	●	100	800
K2210080	P80	●	100	1000
K2210100	P100	●	100	1000
K2210120	P120	●	100	1000
K2240150	P150	●	100	2000
K2240180	P180	●	100	2000
K2240220	P220	●	100	2000
K2240240	P240	●	100	2000
K2240280	P280	●	100	2000
K2240320	P320	●	100	2000
K2240360	P360	●	100	2000
K2240400	P400	●	100	2000



WATERPROOF NERO - SILICON CARBIDE [CARBURO DI SILICIO] / 230 X 280 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1010060	P60	●	50	500
K1010080	P80	●	50	500
K1010100	P100	●	50	500
K1010120	P120	●	50	500
K1020150	P150	●	50	1000
K1020180	P180	●	50	1000
K1020220	P220	●	50	1000
K1020240	P240	●	50	1000
K1020280	P280	●	50	1000
K1020320	P320	●	50	1000
K1020360	P360	●	50	1000
K1020400	P400	●	50	1000
K1020500	P500	●	50	1000
K1020600	P600	●	50	1000
K1020800	P800	●	50	1000
K1021000	P1000	●	50	1000
K1021200	P1200	●	50	1000
K1021500	P1500	●	50	1000
K1022000	P2000	●	50	1000



 PUÒ ESSERE USATO CON CANDYBLOCK (K9710001)

WATERPROOF MARRONE - OSSIDO DI ALLUMINIO / 230 X 280 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1050180	P180	●	50	1000
K1050220	P220	●	50	1000
K1050240	P240	●	50	1000
K1050280	P280	●	50	1000
K1050320	P320	●	50	1000
K1050400	P400	●	50	1000
K1050600	P600	●	50	1000
K1050800	P800	●	50	1000
K1051000	P1000	●	50	1000
K1051200	P1200	●	50	1000



 PUÒ ESSERE USATO CON CANDYBLOCK (K9710001)

CANDYBLOCK / 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

ART. NO.
K9710001



ATTREZZATURE

RANDOM ORBITAL SANDER / 125 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100104D	1	6

ROTAZIONE MAX.: 8.500 RPM. CONSUMO ARIA: 340 L/MIN. PESO: 0,75 KG.
PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 5 MM. INCLUSO PLATORELLO.



MINI LEVIGATRICE A NASTRO PNEUMATICA / 10/12 X 330MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100504	1	12

ROTAZIONE MAX.: 17.000 RPM. CONSUMO ARIA: 450 L/MIN. PESO: 0,93 KG.
PRESSIONE: 4-6 BAR.



MINI CARTEGGIATRICE ORBITALE KD-501 / 72 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9107501	1	20

ROTAZIONE MAX. : 13.000 RPM. CONSUMO ARIA: 275 L/MIN. PESO: 0,62 KG.
PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 3 MM. INCLUSO PLATORELLO **KM750148**.



TOUCH-UP SANDER / 31MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9103501	1	20

ROTAZIONE MAX. : 8.500 RPM. CONSUMO ARIA: 140 L/MIN. PESO: 0,475 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 3 MM. INCLUSO PLATORELLO **K9103501-46** E INTERFACCIA STICK-ON TRANSFER PAD **K9103501-47** (PAG. 35).



TOUCH-UP SUPER TACK PAD / 31MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9103501-46	1

PER TOUCH-UP SANDER (**K9103501**). IN COMBINAZIONE CON
INTERFACCIA STICK-ON TRANSFER PAD (**K9103501-47**).



ASSILEX / BUFLLEX SANDER KO-202 / 70 X 115 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100202	1	6

VEL. MAX.: 8.500 RPM. CONSUMO ARIA: 340 L/MIN. PESO: 0,74 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 3 MM.
INCLUSA INTERFACCIA SUPER ASSILEX **K97100202-36**

**POLISHER KP-302 / 123 MM**

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100302	1	6

VEL. MAX.: 3.000 RPM. CONSUMO ARIA: 450 L/MIN. PESO: 1,20 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. INCLUSO
PLATORELLO **K9723201**.

**POLISHER KP-301 / 72 MM**

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100301	1	10

ROTAZIONE MAX.: 2.500 RPM. CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PESO: 0,70 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR.
INCLUSO PLATORELLO DI RICAMBIO **KM004043** E DISCO IN LANA **KM004047**.

**POLISHER 450 PL / 72 MM**

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
KM004000	1	10

ROTAZIONE MAX.: 5.000 RPM. CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PESO: 0,90 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR.
INCLUSO PLATORELLO **KM004043**, TAMPONE IN SCHIUMA **KM004045** E DISCO IN LANA **KM004047**.



PROMA-X LUCIDATRICE A FILO / LUCIDATRICE ROTATIVA A FILO - 150 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100670	1

ROTAZIONI: 750 - 2500 RPM, 6 VELOCITÀ. TENSIONE: 220 - 240 V. POTENZA: 1050 W. PESO: 2,2 KG.
COMPRESO BACK-UP PAD.



PROMA-X AIR 150 V2 / CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 150 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100620	1

ROTAZIONE MAX.: 12.000 RPM. CONSUMO ARIA: 380 L/MIN. PESO: 0,97 KG. PRESSIONE: 6,2 BAR.
ORBITA: 5 MM. INCLUSO PLATORELLO.



PROMA-X AIR CARTEGGIATRICE PER FOGLI / CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 70 X 198 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100650	1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PRESSIONE: 5-6 BAR. ORBITA: 5 MM. PESO: 1,10 KG. INCLUSO
PLATORELLO: **K9100650-1**.



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX CARTEGGIATRICE / CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 70 X 108 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100660	1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PRESSIONE: 5-6 BAR ORBITA: 3 MM. PESO: 0,65 KG. INCLUSO
PLATORELLO: **K9100660-1** + INTERFACCIA **K9710035** & **K9710061**.



PROMA-X AIR 75 /**LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA - 75 MM****ART. NO.**

K9100680

CONF/PZ

1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. ORBITA: 2,5 MM. AIR PRESSIONE: 6 BAR. PESO: 0,5 KG.
INCLUSO PLATORELLO: **K9100680-1**.**PROMA-X AIR 750 - CON ASPIRAZIONE POLVERE /****CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 75 MM****ART. NO.**

K9100685

CONF/PZ

1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PRESSIONE: 6 BAR ORBITA: 2,5 MM. PESO: 0,6 KG.



PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - L

LA CLASSE L PUÒ ASPIRARE POLVERI DI **1 MG/M³**. IL SET PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS È DOTATO DI SERIE DEL TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO PER POLVERE **K910860**. SONO INCLUSI UN SACCHETTO PER LA POLVERE IN PILE E UNO IN PE.



+



ART. NO.

K9108460

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - L

TUBO ANTISTATICO PER POLVERE

AGGIUNGI IL TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

+ SISTEMA HOSE-IN-HOSE CHE CONSENTE LA LEVIGATURA PNEUMATICA.



ART. NO.

K9108450

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - L

TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

PASSA ALLA CLASSE - M

PASSA ALLA CLASSE - M PER UN'ESPOSIZIONE ALLA POLVERE ANCORA PIÙ RIDOTTA E UN AMBIENTE DI LAVORO PIÙ SALUBRE

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - M

LA CLASSE M PUÒ ASPIRARE POLVERI DI **0,1 MG/M³**. IL SET PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS SET È DOTATO DI SERIE DEL TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO PER POLVERE **K910860**. SONO INCLUSI UN SACCHETTO PER LA POLVERE IN PILE E UNO IN PE.



+



ART. NO.

K9108360

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - M

TUBO ANTISTATICO PER POLVERE

AGGIUNGI IL TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

+ SISTEMA HOSE-IN-HOSE CHE CONSENTE LA LEVIGATURA PNEUMATICA.



ART. NO.

K9108350

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - M

TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE - 6 M**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100850	1

QUESTO SISTEMA TUBO-IN-TUBO CONSENTE LA LEVIGATURA PNEUMATICA.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
TUBO ANTISTATICO PER POLVERE - 5 M**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100860	1



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
SACCHETTO IN PILE ANTIPOLVERE PLUS [5 PZ]**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100823	5

I SACCHI PER LA POLVERE HANNO UNA CAPACITÀ DI 25 L.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
SACCHETTO IN PE ANTIPOLVERE PLUS [5 PZ]**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100824	5

I SACCHI PER LA POLVERE HANNO UNA CAPACITÀ DI 25 L.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
SET DI FILTRI DI RICAMBIO CLASSE M & L [2 PZ]**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100821	2



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
RACCORDO Y PLUS**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100822	1



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
MANIGLIA DI SPINTA PLUS**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100825	1

LA MANIGLIA A SPINTA CON ALTEZZA OTTIMALE RENDE L'ASPIRATORE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS FACILE DA MANOVRARE. GRAZIE ALLO STRATO VERNICIATO A POLVERE, NON VI È ALCUNA CARICA ELETTRICA.



EMA-X 125/15 / ELECTRICAL RANDOM ORBITAL POLISHER - 125 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100710	1

ROTAZIONE MAX.: 4.500 RPM. VOLTAGGIO: 220 - 240 V. POTENZA: 500 W. ORBITA: 15 MM. PESO: 2,6 KG.
INCLUSO PLATORELLO **K9730020**.



EMA-X / CLIP TUBO

ART. NO.	CONF/PZ
K9100905	1



CHARGEMA-X 31/30 / LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA PER RITOCCHI - 31MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100790	1

ROTAZIONE MAX.: 10.000 RPM, VOLTAGGIO: 10.8 V, ORBITA: 3MM, PESO: 475 G
INCLUSI PLATORELLI K9100791-1, K9100791-2 E L'INTERFACCIA ADESIVA K9103501-47.
BATTERIA NON INCLUSA.

 UN COMODO INDICATORE A LED MOSTRA LA CAPACITÀ RESIDUA DELLA BATTERIA.



CHARGEMA-X / BATTERIA 2,5 AH - 10.8 V

ART. NO.	CONF/PZ
K9120060	1

ELEVATA CAPACITÀ PER UN USO PROLUNGATO. TEMPO DI RICARICA VELOCE.



CHARGEMA-X / CARICABATTERIE - 10.8 V

ART. NO.	CONF/PZ
K9120020	1



STICK-ON INTERFACE TRANSFER PAD / 32 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9103501-47	1

L'INTERFACE TRANSFER PAD TRASFORMA IL SUPER TACK IN STICK-ON.



CHARGEMA-X 31/30 / KIT

ART. NO.	CONF/PZ
K9998821	1



PLATORELLI & ADATTATORI

GELSON PLATORELLO UNIVERSALE - SOFT 150 MM - MULTIFORO

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
86PS	5/16"	1



GELSON PLATORELLO UNIVERSALE - MEDIUM 150 MM - MULTIFORO

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
86PM	5/16"	1



PROMA-X PLATORELLO INCL. 15 FORI PATTERN - MEDIUM / 150 MM - MULTIFORO

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730001	5/16"	1



PROMA-X AIR 150 PLATORELLO - MEDIUM / 150 MM - 15 HOLES

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850159	5/16"	1



PLATORELLO - MEDIUM / 150 MM - 7 FORI

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
KM001038	5/16"	1



**PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA- MEDIUM /
150 MM**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730040	M14	1

**PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA - HARD /
150 MM**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730041	M14-2	1



PLATORELLI & ADATTATORI

PLATORELLO - MEDIUM / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9720003	5/16"	1



PLATORELLO PER LUCIDATURA ORBITALE / 125 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730020	M8	1



PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA - HARD / 125 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730042	M14-2	1



PLATORELLO / 75 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
KM004043	5/16"	1



PLATORELLO / 75 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
KM750148	M6	1



PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA / 75 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730030	M6	1

**PROMA-X AIR 75 - PLATORELLO / 75 MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100680-1	1

**PROMA-X AIR 75D - PLATORELLO / 75 MM - 6 FORI**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100685-1	1

**CHARGEMA-X - PLATORELLO / 31MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100791-1	Cuscinetto di supporto adesivo
K9100791-2	Cuscinetto di supporto in velcro
	1
	1

**PROMA-X AIR CARTEGGIATRICE PER FOGLI - PLATORELLO / 70 X 198 MM - MULTIFORO**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100650-1	1

**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLLEX CARTEGGIATRICE - PLATORELLO / 70 X 108 MM**

ART. NO.	CONF/PZ
K9100660-1	1



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710044	1



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 75 MM - 6 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9730006	1



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 75 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9717502	4

 USA IN COMBINAZIONE CON PLATORELLO **KM750148**.



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 75 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9717503	4



GREMBIULE DA LAVORO / MICROFIBRA

ART. NO.	CONF/PZ
K8880100	1

PROTEGGE LE SUPERFICI, MANTIENE PULITI I VESTITI, OFFRE COMODI SCOMPARTI CON UNA CLIP PER CAVI PER UNA FACILE ORGANIZZAZIONE.



BORSA CON SCOMPARTI / 45 CM X 20 CM X 30 CM

ART. NO.	CONF/PZ
K9999904	1

UNA SCELTA PROFESSIONALE CON SCOMPARTI PER UNA FACILE ORGANIZZAZIONE E UN RAPIDO ACCESSO, PER I PROFESSIONISTI DEL DETAILING E DELLA VERNICIATURA.



TASSELLI PER CARTEGGIATURA

TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 70 X 402 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870235	1



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 115 X 225 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870245	1



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 70 X 198 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870215	1



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 70 X 125 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870225	1



TASSELLI PER CARTEGGIATURA / 152 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K8850220	1
K8850223	1



SET TASSELLI PER CARTEGGIATURA / 152 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K8850224	1



SPECIFICHE

- UTENSILE PROFESSIONALE
 - 64 X 46 X 150 CM
 - CON SERRATURA
 - VASSOI PORTATILI PER CAMBIO
- POSTAZIONE DI LAVORO

PRO-MATE



CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO

IL CARRELLO PRO-MATE INCLUDE
I SEGUENTI ACCESSORI:



1x

VASSOIO PORTATILE BASSO

VASSOIO PORTATILE DA INSERIRE NEI CASSETTI ALTI 75 MM E PUÒ CONTENERE FINO A SEI CONFEZIONI DI FOGLI 170 X 190 X 41 MM. IL VASSOIO PUÒ ESSERE FACILMENTE RIMOSSO E PORTATO NELLA POSTAZIONE DESIDERATA.

1 pz. Incluso



1x

VASSOIO PORTATILE ALTO

VASSOIO PORTATILE DA INSERIRE NEI CASSETTI ALTI 154 MM E PUÒ CONTENERE FINO A SEI CONFEZIONI DI FOGLI 170 X 190 X 117 MM. IL VASSOIO PUÒ ESSERE FACILMENTE RIMOSSO E PORTATO NELLA POSTAZIONE DESIDERATA.

1 pz. Incluso



1x

PORTAFLACONI

USATE QUESTO PORTAFLACONI PER LE BOTTIGLIE DI DEFENDER CLEANER, PASTA OPACIZZANTE E LA BOMBOLETTA DI SPY SPRAY, PER AVERLE SEMPRE IN ORDINE ED A PORTATA DI MANO.

1 pz. Incluso



GANCIO PER PANNELLO FORATO

GANCIO DA 100 MM PER APPENDERE DISCHI ED INTERFAZIE.

6 pz. inclusi



1x

SUPPORTO UTENSILI

IL SUPPORTO E' PER TUTTE LE CARTEGGIATRICI PNEUMATICHE O ELETTRICHE (ECCEZIONE K9103501).

1 pz. incluso

PRO-MATE CARRELLO PER CARTEGGIATURA

ART. NO.	CONF/PZ
K9200001	1

PRO-MATE ACCESSORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9200022	VASSOIO PORTATILE ALTO
K9200021	VASSOIO PORTATILE BASSO
K9200023	PORTAFLACONI
K9200020	SUPPORTO UTENSILI
K9200024	GANCIO PER PANNELLO FORATO
K9200025	FOAM-X BOX

DISPONIBILE
MA NON INCLUSO NEL CARRELLO PRO-MATE

FOAM-X BOX

CONTENITORE PER ROTOLI FOAM ROLL AGGANCIAZIONE SU ENTRAMBI I LATI DEL CARRELLO.




PRO-XPOSE ESPOSITORE

ART. NO.	CONF/PZ
K9210000	1

APPositamente progettato per centri di formazione/test e negozi.

**NEW**



IL POTERE DELL'INNOVAZIONE

In Kovax, l'innovazione guida tutto ciò che facciamo. Dopo anni di ricerca, test e sviluppo, presentiamo le soluzioni robotizzate Kovax, un nuovo passo avanti nella levigatura e lucidatura automatizzata.

Per ottenere la soluzione automatizzata perfetta non bastano le tecnologie avanzate, ma occorre una conoscenza approfondita del processo di levigatura. In Kovax, combiniamo decenni di esperienza nella levigatura con i più recenti progressi della tecnologia robotica per offrire soluzioni personalizzate che funzionano per voi. Sappiamo che ogni sfida di levigatura è unica.

Presso il Centro Europeo di Soluzioni Robotiche, facciamo test di prodotto e analisi approfondite delle esigenze dei clienti. Grazie a prove pratiche con i macchinari, identifichiamo la combinazione ottimale di levigatura robotica, meccanica e manuale per soddisfare le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è semplice: fornirvi soluzioni su misura che massimizzino la vostra produttività e ottimizzino il vostro flusso di lavoro.

Sia che stiate esplorando l'automazione per la prima volta o che stiate ottimizzando i flussi di lavoro esistenti, siamo qui per supportarvi con le giuste conoscenze e competenze.

Siete pronti a scoprire il futuro delle soluzioni automatizzate? Contattateci per saperne di più su come le soluzioni robotiche Kovax possono potenziare la vostra azienda con efficienza e innovazione a prova di futuro.

PRODOTTI IN ESAURIMENTO

TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO 70 X 198 MM - 8 FORI

ART. NO.

K8870210



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO 70 X 125 MM - 8 FORI

ART. NO.

K8870220



PREMIUM SUPER TACK DISCHI 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7300060	P60	■ ○ ⚡	50	1800
K7300080	P80*	■ ○ ⚡	50	1800
K7300150	P150*	⚡	50	1800
K7300240	P240*	⚡ ⚡	50	1800
K7300500	P500*	⚡ ⚡	50	1800



*SOSTITUITI DAI MAXFILM 77MM.

BUFLEX DRY ST INTERFACCIA Ø31 E-HARD / SENZA FORI

ART. NO.

CONF/PZ

K9710092


MICRO VELCRO

1



MAXCUT SUPER TACK FOGLI 115 X 225 MM - 10 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5160060	P60	■ ○ ⚡	50	500
K5160080	P80	■ ○ ⚡	50	500
K5160120	P120	■ ○ ⚡	50	500
K5160180	P180	⚡	50	500



**MAXCUT SUPER TACK FOGLI
70 X 419 MM - 14 FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7990080	P80	■ ○ □	50	800
K7990120	P120	■ ○ □	50	800
K7990180	P180	□	50	800



**SUPER TACK ROLL
115 MM X 25 M**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K8720040OLD	P40	○ □	1
K8720060OLD	P60	○ □	1
K8720080OLD	P80	○ □	1
K8720150OLD	P150	○ □	1
K8720180OLD	P180	○ □	1
K8720240OLD	P240	□ □	1
K8720320OLD	P320	□	1
K8720400OLD	P400	□	1





GELSON
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER L'ITALIA

Via Varese 11/13
20045 Lainate (MILANO)
www.gelson.it
info@gelson.it
tel. 02 9370640
fax. 02 93570880

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI DELLA GAMMA
GELSON, SEGUICI SUI SOCIAL!

