

KOVAX[®]

CATALOGO



EDIZIONE 2026



NOVITA'



ABRASIVI



MACCHINE



ACCESSORI

PARTNERSHIP



LA FAMIGLIA KOVAX

Negli ultimi anni, noi di Kovax abbiamo lavorato duramente per costruire una rete mondiale di partner. Il risultato è una solida comunità dislocata in 45 paesi. Insieme condividiamo conoscenze, sviluppiamo nuovi prodotti e ci impegniamo a costruire un futuro forte e sostenibile per tutti.

Il nostro impegno verso la perfezione è evidente sia nella nostra gamma di prodotti che nei rapporti che instauriamo con i nostri clienti. Cerchiamo sempre di essere un passo avanti, chiedendoci come possiamo rendere il lavoro di domani più facile ed efficiente per voi. Sulla base del rispetto reciproco e di valori condivisi e affidabili, creiamo insieme nuove opportunità di business e collaborazioni a lungo termine.

RADICI GIAPPONESI

Poiché la nostra casa madre si trova in Giappone, l'obiettivo di offrire sempre la massima qualità è profondamente radicato nel nostro DNA.

IL CERCHIO CHE CI UNISCE

Nella cultura giapponese, la perfezione è simboleggiata da un cerchio. Questo cosiddetto Ensō è un elemento ricorrente nel nostro design, a sostegno dell'impegno per la perfezione e per la famiglia Kovax.



L'INNOVAZIONE È LA CHIAVE

Nel mondo d'oggi, in rapida evoluzione, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per espandere la nostra attività. Insieme ai nostri partner, continuiamo a svilupparci per far crescere le nostre attività e sostenere i reciproci successi.



LA NOSTRA STORIA

LA STORIA DELLA PERFEZIONE



DA SCOPRIRE

6

DESCRIZIONE	PAGINA
Sistemi Kovax	6
Nuovi Prodotti	8
Sostenibilità	12
Prodotti Top	14

ABRASIVI

18

DESCRIZIONE	GRANA	PAGINA
NEW Garuda	80 - 400	18
Nastri Abrasivi	#60 - #240	20
Maxcut	P60 - P180	21
Tri-Pro	P40 - P600	24
Premium	P60 - P600	26
Maxfilm	P60 - P600	28
Magic Disc	320 - 500	31
Super Assilex	K240 - K1500	32
Yellow Film	P800 - P2000	36
Tolecut	P800 - P3000	38
Surflatt	K800 - K2000	41
Tolex	K1500	42
NEW Buflex Dry	K2000 - K3000	44
Buflex Wet	K2000 - K3000	46
Assilex Stick-On & Accessori	K800 - K1500	47
Kofle-X	Very Fine - Ultra Fine	48
Foam-X Rolls	P180 - P800	48
Highflex	Medium - Micro Fine	49
Doubleflex	Medium - Micro Fine	49
Tassello Di Carteggiatura	Medium - Ultra Fine	49
Fogli Senza Adesione	P40 - P400	50
Carteggiatura Ad Umido	P60 - P2000	51

MACCHINE & DISCHI

52

DESCRIZIONE	PAGINA
Attrezzature	52
ProMa-X	54
EMa-X	58
NEW ChargeMa-X	59
NEW Platorelli	62
Interfacce	66

ALTRO

67

DESCRIZIONE

PAGINA

Premium Protection Tape
Borsa Con Scomparti
Tasselli Per Carteggiatura
Carrello Pro-Mate
Pro-Xpose
Soluzioni Robotizzate

67
67
68
70
72
73

PRODOTTI IN ESAURIMENTO

74

ICONE



CARTEGGIATURA METALLO



SFUMATURA



RIMOZIONE VECCHI STRATI



RIMOZIONE DIFETTI DI VERNICIATURA



CARTEGGIATURA STUCCO



FINITURA




CARTEGGIATURA FONDI E PRIMER



CARTEGGIATURA AD UMIDO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI


CARTEGGIATURA PESANTE



GARUDA 152MM

80 K5710080
120 K5710120


CARTEGGIATURA GROSSOLANA



GARUDA SHEETS

70 H 126 70 H 198 70 H 402
120 K8050120 K8060120 K8070120
180 K8050180 K8060180 K8070180
240 K8050240 K8060240 K8070240

CARTEGGIATURA MEDIA



GARUDA / MAXFILM 152MM

GARUDA 120 K5710120
GARUDA 180 K5710180
MAXFILM P240 K5237240

SUGGERIMENTO: Ultimo passaggio consigliato prima di applicare il fondo.



SUGGERIMENTO: Rifinire i graffi con Garuda 180 - 240 per evitare che i solventi dello stucco penetrino nella verniciatura originale.


CARTEGGIATURA PRIMER

1 SUPERFICIE LISCIA



MAXFILM 152MM

P320 K5237320
P400 K5237400




SUPER ASSILEX 152MM

K320 K1932535
K400 K1932533


Interfaccia (K9710057)

OPPURE



MAXFILM SHEETS

70 H 126 70 H 198 70 H 402
P320 K7010320 K7030320 K7050320
P400 K7010400 K7030400 K7050400




SUPER ASSILEX 130 X 170MM

K320 K1912515
K400 K1912513

Interfaccia manuale (K9710025)


2 CARTEGGIATURA FINE



SUPER ASSILEX 152MM

K500 K1932532
K600 K1931578

Interfaccia (K9710091)



SUPER ASSILEX 130 X 170MM


K500 K1912512
K600 K1911508

Interfaccia manuale (K9710025)




SUGGERIMENTO: Unire angoli e bordi con il foglio Super Assilex K600 (K191508) e l'interfaccia manuale (K9710025)

TRASPARENTI & SFUMATURE



SUPER ASSILEX

K800 K1931579
K1000 K1932527
K1200 K1931580



SUPER ASSILEX SHEETS

K800 K1911509
K1000 K1912507
K1200 K1911510

Interfaccia manuale (K9710025)



SUGGERIMENTO: utilizzare un'interfaccia rigida (K9710057) per una maggiore aggressività.

SISTEMA DI CARTEGGIATURA RIMOZIONE DEGLI SPORCHINI



SISTEMA DI CARTEGGIATURA BUCCIA D'ARANCIA



SISTEMA DI CARTEGGIATURA VERNICE PER AUTO D'EPOCA / RESTAURO AUTO / VERNICI SPECIALI



SCOPRI I NOSTRI NUOVI PRODOTTI



POTENZA COMPATTA, FINITURA IMPECCABILE

CHARGEMA-X 75 POLISHERS

LE CHARGEMA-X 75 POLISHERS SONO IL TOCCO FINALE NEL PROCESSO DI TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI. LO STRUMENTO IDEALE PER LAVORI DI LUCIDATURA DETTAGLIATI. IN COMBINAZIONE CON LA GAMMA COMPLETA DI TAMPONI DI LUCIDATURA GELSON, DA QUELLI PER TAGLI PESANTI A QUELLI ULTRAFINI, OFFRONO UNA SOLUZIONE DI LUCIDATURA COMPLETA CON PRECISIONE ED EFFICIENZA.

CHARGEMA-X 75/12 POLISHER

VIBRAZIONI ULTRA-BASSE PER UN'ESPERIENZA DI LUCIDATURA FLUIDA E STABILE.

UTILIZZA LA STESSA BATTERIA E LO STESSO CARICABATTERIE DELLE LEVIGATRICI KOVAX TOUCH-UP.

PERFETTA COMPATIBILITÀ CON I TAMPONI DI LUCIDATURA DA 75 MM, DA HEAVY-CUT A ULTRAFINE.



**CHARGEMA-X 75/12
CORDLESS RANDOM ORBITAL
POLISHER**

K9100770 | Pagina 60



**CHARGEMA-X 75
CORDLESS ROTARY
POLISHER**

K9100775 | Pagina 60



LA RIVOLUZIONE NELL'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI



AIRFLOW PLATORELLO
Ø150MM + M8 UNIVERSALE
K8850161 | Pagina 62



SCOPRI I NOSTRI NUOVI PRODOTTI



**IL MIGLIOR RISULTATO CON LA MASSIMA
POTENZA DI TAGLIO**



GARUDA FOGLI
70 X 126 MM
K8050*** | Pagina 18



GARUDA FOGLI
70 X 198 MM
K8060*** | Pagina 18



GARUDA FOGLI
70 X 402 MM
K8070*** | Pagina 18



CONFRONTO SPRECO

500

ABRASIVI IN SCHIUMA

vs.

1

INTERFACCIA

COSTRUIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE INSIEME

A differenza degli abrasivi con supporto in schiuma, le interfacce hanno una durata estremamente lunga. Non è quindi necessario sostituirle continuamente. In questo modo non solo si risparmiano tempo e materiali, ma si riducono anche gli sprechi e si contribuisce alla salvaguardia del pianeta. Inoltre, le interfacce offrono diverse opzioni nel processo di levigatura. Ad esempio, è possibile scegliere un tampone duro per una maggiore aggressività o un tampone morbido per una maggiore uniformità o per levigare le curve. In questo modo potete personalizzare il vostro processo di levigatura!

BENEFICI

- MIGLIORAMENTO PER L'AMBIENTE
- DURATA MAGGIORE
- OFFRONO PIÙ OPZIONI IN TERMINI DI AGGRESSIVITÀ E UNIFORMITÀ

In Kovax, la sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo. Abbiamo installato pannelli solari sul nostro tetto, isolato le pareti e, dove possiamo, adattiamo i nostri prodotti per renderli più durevoli e sostenibili. Il nostro Tolekit è biologico e realizzato con risorse rinnovabili, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni. Concentrandoci su prodotti che durano nel tempo, riduciamo al minimo gli sprechi e contribuiamo a proteggere l'ambiente. Crediamo nella creazione di soluzioni che non solo soddisfino le vostre esigenze, ma che contribuiscano anche a un futuro più verde. Con Kovax, potete fidarvi del fatto che ogni prodotto è stato progettato con cura per garantire sostenibilità e prestazioni. Insieme, possiamo avere un impatto positivo sul pianeta.

SPECIFICHE

- FATTO CON UNA MISCELA DI GLUCOSIO, CERE NATURALI, MINERALI E FIBRE
- 70% DI MATERIE PRIME RINNOVABILI
- CICLO CHIUSO DI CO2 PER LA PRODUZIONE
- SCHIUMA ORGANICA CON IL 95% DI MATERIALI RINNOVABILI

VALIGIA TOLEKIT



PRODOTTI TOP



GARUDA 80 - 400

IL MIGLIOR RISULTATO CON LA MASSIMA POTENZA DI TAGLIO.



VANTAGGI GARUDA

Realizzato con materiali estremamente resistenti e flessibili, Garuda offre prestazioni impareggiabili grazie alle sue grane affilate e sagomate con precisione. Carteggiate con maggiore aggressività, mantenendo una durata eccezionale.

152 MM	
70 x 402 MM	
70 x 198 MM	
70 x 126 MM	



MAXFILM P60 - P600

MAXFILM, MASSIMA DURATA PER L'INTERO CICLO DI CARTEGGIATURA, DALLA LAMIERA AL FONDO.



VANTAGGI MAXFILM

Il film di supporto del Maxfilm permette un contatto più diretto con la superficie da carteggiare ed evita che i grani penetrino nel supporto. Il doppio rivestimento antiintasamento consente una maggiore durata dell'abrasivo. L'indicazione della grana P sulla superficie del disco ne facilita l'identificazione.

152 MM				
125 MM				
77 MM				
70 x 402 MM				
115 x 225 MM				
70 x 198 MM				
70 x 126 MM				




SUPER ASSILEX
K240 - K1500

IL NUOVO ED UNICO METODO DI CARTEGGIATURA, UNIFORMITÀ E FLESSIBILITÀ INCREDIBILI.



VANTAGGI SUPER ASSILEX

L'innovativo supporto in lattice e la struttura unica dell'abrasivo producono segni molto uniformi e superficiali. Massimo controllo durante la carteggiatura del fondo e della base opaca e risparmio di tempo fino al 50%. Super Assilex previene potenziali problemi durante il resto del ciclo di carteggiatura.




BUFLEX DRY
K2000 - K4000

L'ABRASIVO PIÙ FINE PER LA MASSIMA RIDUZIONE DEL TEMPO DI LUCIDATURA.



VANTAGGI BUFLEX DRY

L'innovativo supporto in lattice ultra flessibile, ed una struttura unica dell'abrasivo assicurano segni estremamente uniformi. Lo speciale velcro femmina-femmina garantisce sicurezza del processo ed evita graffi causati dal velcro rigido. Buflex conserva la buccia del rivestimento.



PRODOTTI TOP



YELLOW FILM P800 - P2000

LA SOLUZIONE NUMERO UNO PER ZONE DI SFUMATURA, CON LA GARANZIA DI UN PASSAGGIO PERFETTO ED INVISIBILE DAL VECCHIO AL NUOVO TRASPARENTE.



VANTAGGI YELLOW FILM

Il film di supporto, in combinazione con un alto livello di rivestimento antibruciatura, permette un ciclo di lavoro a freddo. Le macchie di bruciatura possono essere portate al minimo e il rischio di graffi profondi viene ridotto significativamente. Yellow Film è ideale per eliminare la buccia d'arancia, per finiture in legno lucido e dei trasparenti.

152 MM



125 MM



77 MM



75 MM



35 MM



TOLECUT K800 - K3000

IL MIGLIORE PER L'ELIMINAZIONE A SECCO DEI DIFETTI DI VERNICIATURA.



VANTAGGI TOLECUT

Tolecut è un sistema di carteggiatura a secco. Senza l'uso di acqua è sempre possibile vedere fino a che punto l'imperfezione è stata rimossa. Questo offre sicurezza del processo e la svelatura del trasparente può essere facilmente evitata. Tolecut è unico nel potere di taglio e grazie alla sua flessibilità in combinazione con la tolecard è adatto all'uso su superfici concave e convexe. La facilità d'uso lo rende indispensabile per ogni professionista della carrozzeria.

70 x 114 MM



29 x 35 MM



70 x 29 MM



34 MM





SURFLATT K800 - K2000

*LA SOLUZIONE NUMERO UNO
PER OTTENERE RISULTATI RAPIDI
E UNA FINITURA IMPECCABILE,
SOPRATTUTTO SU GRANDI
SUPERFICI.*



VANTAGGI SURFLATT

Con Surflatt è possibile aumentare l'efficienza nella levigatura di grandi superfici. Sarete in grado di rimuovere un elevato numero di imperfezioni in pochissimo tempo, di creare transizioni senza soluzione di continuità tra le vecchie e le nuove vernici trasparenti e di rimuovere la buccia d'arancia senza sforzo. Surflatt è stato sviluppato per i mercati del legno e per l'industria.

152 MM



MAGIC DISC 320 - 500

*IL DISCO DI CARTEGGIATURA,
APPOSITAMENTE STUDIATO PER LA
CATAFORESI, TRASPARENTI MOLTO
DURI E TRASPARENTI OPACHI.*



VANTAGGI MAGIC DISC


Il Magic Disc con il supporto a film, il nuovo abrasivo diamantato ed il rivestimento anti-intasamento 2.0 di nuova generazione, ha un'incredibile durata su rivestimenti duri. Alta aggressività si unisce a segni molto uniformi.

152 MM



GARUDA SUPER TACK DISCHI / 152 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5710080	80		50	600
K5710120	120		50	600
NEW K5710150	150		50	600
K5710180	180		50	600
NEW K5710220	220		50	600
K5710240	240		50	600
K5710320	320		50	600
K5710400	400		50	600



USARE CON **PLATORELLO AIRFLOW COD. K8850161** 150 MM + M8 UNIVERSALE (PAG 62).

GARUDA SUPER TACK FOGLI / 70 X 126 MM - MULTIFORO


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K8050080	80		50	2400
K8050120	120		50	2400
K8050180	180		50	2400
K8050240	240		50	2400
K8050320	320		50	2400
K8050400	400		50	2400



NEW

GARUDA SUPER TACK FOGLI / 70 X 198 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K8060080	80		50	1600
K8060120	120		50	1600
K8060180	180		50	1600
K8060240	240		50	1600
K8060320	320		50	1600
K8060400	400		50	1600



NEW

GARUDA SUPER TACK FOGLI / 70 X 402 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K8070080	80		50	800
K8070120	120		50	800
K8070180	180		50	800
K8070240	240		50	800
K8070320	320		50	800
K8070400	400		50	800



NEW



CARTEGGIARE CON MOVIMENTI INCROCIATI PER EVITARE SEGNI PROFONDI. VEDI DA PAG 80 LA NOSTRA GAMMA DI TASSELLI.



NASTRI ABRASIVI AX71 / 12MM X 330MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K93120060	#60		50	500
K93120080	#80		50	500




EX-BELT / 12MM X 330MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K9751003	#120		20	400
K9751002	#180		20	400
K9751001	#240		20	400




MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 203 MM - 8 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5830060	P60	  	50	300
K5830080	P80	  	50	300
K5830120	P120	  	50	300




MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5690060	P60	  	50	400
K5690080	P80	  	50	400
K5690120	P120	  	50	400
K5690180	P180		50	600




MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5630060	P60	  	50	400
K5630080	P80	  	50	400
K5630120	P120	  	50	400
K5630180	P180		50	600



MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5620060	P60	  	50	400
K5620080	P80	  	50	400
K5620120	P120	  	50	400
K5620180	P180		50	600




LE GRANE P60 & P80 SONO ADATTE PER RIMUOVERE SALDATURE CONTINUE E PUNTI DI SALDATURA



PER LA MASSIMA EFFICIENZA, USARE MAXCUT CON CARTEGGIATRICE A BASSA VELOCITÀ. IDEALE PER CARTEGGIARE VECCHIE VERNICIATURE, STUCCO, LAMIERA E LEGNI DURI COME FAGGIO O CASTAGNO.


MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5530080	P80		50	400
K5530120	P120		50	400



MAXCUT SUPER TACK DISCHI / 125 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5520060	P60		50	400
K5520080	P80		50	400
K5520120	P120		50	400
K5520180	P180		50	600



LE GRANE P60 & P80 SONO ADATTE PER RIMUOVERE SALDATURE CONTINUE E PUNTI DI SALDATURA



CHARGEMA-X KIT SMERIGLIATRICE A BATTERIA / KIT



ART. NO.





CONF/PZ


K9998827

1

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL KIT A PAGINA 61.

MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 70 X 198 MM - MULTIFORO 22 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7040060	P60	  	50	1200
K7040080	P80	  	50	1200
K7040120	P120	  	50	1200
K7040180	P180		50	1200




MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 70 X 402 MM - 14 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7999060	P60	  	50	800
K7999080	P80	  	50	800
K7999120	P120	  	50	800
K7999180	P180		50	800





MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 115 X 230 MM - MULTIFORO 32 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7080060	P60	  	50	500
K7080080	P80	  	50	500
K7080120	P120	  	50	500
K7080180	P180		50	500



MAXCUT SUPER TACK FOGLI / 70 X 126 MM - MULTIFORO 13 FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7020060	P60	  	50	1800
K7020080	P80	  	50	1800
K7020120	P120	  	50	1800
K7020180	P180		50	1800



CARTEGGIARE CON MOVIMENTI INCROCIATI PER EVITARE SEGNI PROFONDI. VEDI DA PAG 68 LA NOSTRA GAMMA DI TASSELLI.

TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5270040	P40		50	600
K5270060	P60		100	800
K5270080	P80		100	800
K5270100	P100		100	800
K5270120	P120		100	1200
K5270150	P150		100	1200
K5270180	P180		100	1200
K5270220	P220		100	1200
K5270240	P240		100	1200
K5270280	P280		100	1200
K5270320	P320		100	1200
K5270360	P360		100	1200
K5270400	P400		100	1200
K5270500	P500		100	1200
K5270600	P600		100	1200




TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5250060	P60		100	800
K5250080	P80		100	800
K5250100	P100		100	800
K5250120	P120		100	1200
K5250150	P150		100	1200
K5250180	P180		100	1200
K5250220	P220		100	1200
K5250240	P240		100	1200
K5250280	P280		100	1200
K5250320	P320		100	1200
K5250360	P360		100	1200
K5250400	P400		100	1200
K5250500	P500		100	1200
K5250600	P600		100	1200



TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 8 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5570060	P60		100	800
K5570080	P80		100	800
K5570100	P100		100	800
K5570120	P120		100	1200
K5570150	P150		100	1200
K5570180	P180		100	1200
K5570220	P220		100	1200
K5570240	P240		100	1200
K5570280	P280		100	1200
K5570320	P320		100	1200
K5570360	P360		100	1200
K5570400	P400		100	1200
K5570500	P500		100	1200
K5570600	P600		100	1200



USARE CON PLATORELLO **K8850169** E, QUANDO NECESSARIO, CON INTERFACCIA **K8850712**.


TRI-PRO SUPER TACK DISCHI / 125 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5140060	P60		100	800
K5140080	P80		100	800
K5140100	P100		100	800
K5140120	P120		100	1200
K5140150	P150		100	1200
K5140180	P180		100	1200
K5140220	P220		100	1200
K5140240	P240		100	1200
K5140280	P280		100	1200
K5140320	P320		100	1200
K5140360	P360		100	1200
K5140400	P400		100	1200
K5140500	P500		100	1200
K5140600	P600		100	1200



USARE CON PLATORELLO **K8850169** E, QUANDO NECESSARIO, CON INTERFACCIA **K8850712**.

TRI-PRO PLATORELLO 125 MM - 8 FORI



ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850169	5/16"	1


TRI-PRO INTERFACCIA 125 MM - 8 FORI



ART. NO.	CONF/PZ
K8850712	2


PREMIUM SUPER TACK DISCHI / 203 MM - 8 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7860180	P180		50	300
K7860240	P240		50	300
K7860320	P320		50	300



PREMIUM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5680060	P60		50	400
K5680080	P80		50	400
K5680120	P120		50	400
K5680150	P150		50	600
K5680180	P180		50	600
K5680220	P220		50	600
K5680240	P240		50	600
K5680280	P280		50	600
K5680320	P320		50	600
K5680360	P360		50	600
K5680400	P400		50	600
K5680500	P500		50	600
K5680600	P600		50	600





MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5237080	P80		50	600
K5237120	P120		50	600
K5237150	P150		50	600
K5237180	P180		50	600
K5237220	P220		50	600
K5237240	P240		50	600
K5237280	P280		50	600
K5237320	P320		50	600
K5237360	P360		50	600
K5237400	P400		50	600
K5237500	P500		50	600
K5237600	P600		50	600

ORA CON FORO CENTRALE



USARE CON **PLATORELLO AIRFLOW COD. K8850161** 150 MM + M8 UNIVERSALE (PAG 62).

MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5230060	P60		50	600
K5230080	P80		50	600
K5230120	P120		50	600
K5230150	P150		50	600
K5230180	P180		50	600
K5230220	P220		50	600
K5230240	P240		50	600
K5230280	P280		50	600
K5230320	P320		50	600
K5230360	P360		50	600
K5230400	P400		50	600
K5230500	P500		50	600
K5230600	P600		50	600



USARE CON **PLATORELLO MEDIUM GELSON COD. 86PM** OPPURE CON **PLATORELLO SOFT GELSON COD. 86PS** (PAG 62). SUGGERIAMO ANCHE L'UTILIZZO DEL **SALVA PLATORELLO MULTIFORO DA 3MM GELSON COD. KAB96251** OPPURE CON **INTERFACCIA DA 6MM GELSON COD. KAB96252** PER UNA MAGGIORE ASPIRAZIONE DELLA POLVERE.

MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5200080	P80		50	600
K5200120	P120		50	600
K5200150	P150		50	600
K5200180	P180		50	600
K5200220	P220		50	600
K5200240	P240		50	600
K5200280	P280		50	600
K5200320	P320		50	600
K5200360	P360		50	600
K5200400	P400		50	600
K5200500	P500		50	600
K5200600	P600		50	600




MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5210120	P120		50	600
K5210150	P150		50	600
K5210180	P180		50	600
K5210220	P220		50	600
K5210240	P240		50	600
K5210280	P280		50	600
K5210320	P320		50	600
K5210360	P360		50	600
K5210400	P400		50	600
K5210500	P500		50	600
K5210600	P600		50	600




MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5130120	P120		50	600
K5130150	P150		50	600
K5130180	P180		50	600
K5130220	P220		50	600
K5130240	P240		50	600
K5130320	P320		50	600
K5130400	P400		50	600
K5130500	P500		50	600
K5130600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 77 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5238080	P80		50	1800
K5238100	P100		50	1800
K5238120	P120		50	1800
K5238150	P150		50	1800
K5238180	P180		50	1800
K5238220	P220		50	1800
K5238240	P240		50	1800
K5238280	P280		50	1800
K5238320	P320		50	1800
K5238360	P360		50	1800
K5238400	P400		50	1800
K5238500	P500		50	1800
K5238600	P600		50	1800




MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 77 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5208060	P60		50	1800
K5208080	P80		50	1800
K5208100	P100		50	1800
K5208120	P120		50	1800
K5208150	P150		50	1800
K5208180	P180		50	1800
K5208220	P220		50	1800
K5208240	P240		50	1800
K5208280	P280		50	1800
K5208320	P320		50	1800
K5208360	P360		50	1800
K5208400	P400		50	1800
K5208500	P500		50	1800
K5208600	P600		50	1800




MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 70 X 126 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7010080	P80		50	2400
K7010120	P120		50	2400
K7010180	P180		50	2400
K7010240	P240		50	2400
K7010320	P320		50	2400
K7010400	P400		50	2400



MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 70 X 198 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7030080	P80		50	1600
K7030120	P120		50	1600
K7030180	P180		50	1600
K7030240	P240		50	1600
K7030320	P320		50	1600
K7030400	P400		50	1600



MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 70 X 402 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7050080	P80		50	800
K7050120	P120		50	800
K7050180	P180		50	800
K7050240	P240		50	800
K7050320	P320		50	800
K7050400	P400		50	800



MAXFILM SUPER TACK FOGLI / 115 X 230 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7070080	P80		50	1000
K7070120	P120		50	1000
K7070180	P180		50	1000
K7070240	P240		50	1000
K7070320	P320		50	1000
K7070400	P400		50	1000




CARTEGGIARE CON MOVIMENTI INCROCIATI PER EVITARE SEGNI PROFONDI. VEDI DA PAG 66 LA NOSTRA GAMMA DI TASSELLI.

MAGIC DISC

MAGIC DISC SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5280320	320		10	200
K5280400	400		10	200
K5280500	500		10	200




UTILIZZARE MAGIC DISC 320 E 400 PER PREPARARE LE SUPERFICI IN CATAFORESI.
UTILIZZARE MAGIC DISC 500 PER PREPARARE TRASPARENTI OPACHI O ANTIGRAFFIO, PRIMA DI RIVERNICIARE.



UTILIZZARE CON INTERFACCIA RIGIDA SUPER ASSILEX (K9710057) PER FACILITÀ D'USO SU SUPERFICI CONCAVE E CONVESSE.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1932537	K240		25	1000
K1932535	K320		25	1000
K1931575	K360		25	1000
K1932533	K400		25	1000
K1932532	K500		25	1000
K1931578	K600		25	1000
K1931579	K800		25	1000
K1932527	K1000		25	1000
K1931580	K1200		25	1000
K1932525	K1500		25	1000



UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON INTERFACCE CON MICRO VELCRO. USARE L'INTERFACCIA **K9710057** (RIGIDA) PER APPIATTIRE LA SUPERFICE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ E L'INTERFACCIA **K9710091** (MORBIDA) PER SUPERFICI CURVE ED AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1931538	K600		25	1000
K1931539	K800		25	1000
K1931540	K1200		25	1000



UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON INTERFACCE CON MICRO VELCRO. USARE L'INTERFACCIA **K9710049** (RIGIDA) PER APPIATTIRE LA SUPERFICE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ E L'INTERFACCIA **K9710039** (MORBIDA) PER SUPERFICI CURVE ED AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1951538	K600		25	1000
K1951539	K800		25	1000
K1951540	K1200		25	1000



UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON INTERFACCE CON MICRO VELCRO. USARE IN COMBINAZIONE CON PLATORELLO **K9720003** ED INTERFACCIA **K9710044**.

SUPER ASSILEX SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7302510	K600		50	1800
K7302508	K800		50	1800
K7302507	K1200		50	1800
K7302505	K1500		50	1800




INCLUSA INTERFACCIA **K9717503**.


IDEALE ANCHE PER CARTEGGIARE SUPERFICI IN MINERALE SOLIDO (K320, K360, K400, K600) E VECCHIE VERNICIATURE NEL SETTORE LEGNO (K240, K320).

SUPER ASSILEX PLATORELLO - HARD / 150 MM - 15 FORI

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850163	5/16"	1



SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - HARD / 150 MM - 15 FORI



ART. NO.	MICRO VELCRO	CONF/PZ
K9710057		2

 USARE L'INTERFACCIA RIGIDA PER APPIATTIRE LA SUPERFICIE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ.


SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - HARD / 150 MM - 7 FORI



ART. NO.	MICRO VELCRO	CONF/PZ
K9710049		2

 USARE L'INTERFACCIA RIGIDA PER APPIATTIRE LA SUPERFICIE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ.


SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - 15 FORI



ART. NO.	MICRO VELCRO	CONF/PZ
K9710091		2

 USARE L'INTERFACCIA MORBIDA PER SUPERFICI CURVE E PER AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

SUPER ASSILEX SUPER TACK INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - 7 FORI




ART. NO.	MICRO VELCRO	CONF/PZ
K9710039		2

 USARE L'INTERFACCIA MORBIDA PER SUPERFICI CURVE E PER AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.

 USARE INTERFACCE CON MICRO VELCRO PER I DISCHI SUPER ASSILEX PER EVITARE SEGNI DI CARTEGGIATURA CAUSATI DAL VELCRO NORMALE.

SUPER ASSILEX SUPER TACK FOGLI / 130 X 170 MM


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1912517	K240		25	500
K1912515	K320		25	500
K1911515	K360		25	500
K1912513	K400		25	500
K1912512	K500		25	500
K1911508	K600		25	500
K1911509	K800		25	500
K1912507	K1000		25	500
K1911510	K1200		25	500
K1912505	K1500		25	500



PRETAGLIATO: PUÒ ESSERE FACILMENTE DIVISO IN 2 FOGLI DA 130 X 85 MM.

SUPER ASSILEX SUPER INTERFACCIA

ART. NO.		CONF/PZ
K9710026	PAD L	97 x 150 MM 2
K9710025	PAD M	75 x 120 MM 4
K9712001	PAD M BLUE	75 x 120 MM 2
K9710094	PAD M - Hard	75 x 120 MM 4




SUPER ASSILEX INTERFACCIA

ART. NO.		CONF/PZ
K9710035	INTERFACCIA M	75 x 120 MM 4
K9712002	INTERFACCIA M BLUE	75 x 120 MM 2



**SUPER ASSILEX TASSELLO & PIASTRA
RIGIDA - LARGE / 120 X 160 MM**



**SUPER ASSILEX TASSELLO & PIASTRA
RIGIDA - SMALL / 72 X 125 MM**



ART. NO.		PER FOGLI	CONF/PZ
K8852140	TASSELLO	130 x 170 MM	1
K8852191	INTERFACCIA	130 x 170 MM	1


ART. NO.		PER FOGLI	CONF/PZ
K8852190	TASSELLO	130 x 85 MM	1
K8852197	INTERFACCIA	130 x 85 MM	1

 USATE IL TASSELLO SUPER ASSILEX E LE INTERFACCIE (EXTRA RIGIDE) PER APPIATTIRE LA SUPERFICIE ED AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ. L'USO SENZA INTERFACCIA RENDE IL TASSELLO PIÙ FLESSIBILE.




YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5240800	P800		50	600
K5241000	P1000		50	600
K5241200	P1200		50	600
K5241500	P1500		50	600
K5242000	P2000		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7790800	P800		50	600
K7791000	P1000		50	600
K7791200	P1200		50	600
K7791500	P1500		50	600




YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7780800	P800		50	600
K7781000	P1000		50	600
K7781200	P1200		50	600
K7781500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5550800	P800		50	600
K5551000	P1000		50	600
K5551200	P1200		50	600
K5551500	P1500		50	600



PER MASSIMIZZARE LA DURATA DEL DISCO, UTILIZZARE LA CARTEGGIATRICE A BASSA O MEDIA VELOCITÀ. QUESTO ASSICURA UN CICLO DI CARTEGGIATURA SENZA SCALDARE.

YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7300800	P800	 	50	1800
K7301500	P1500	 	50	1800
K7302000	P2000	 	50	1800

INCLUSA INTERFACCIA **K9717502**.



YELLOW FILM SUPER TACK DISCHI / 77 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7310800	P800	 	50	1800
K7311000	P1000	 	50	1800
K7311200	P1200	 	50	1800
K7311500	P1500	 	50	1800
K7312000	P2000	 	50	1800



YELLOW FILM STICK-ON DISCHI / 35 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K881-1500	P1500	 	100	2000
K881-2000	P2000	 	100	2000

 USARE IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA TRANSFER PAD **K9103501-47** O DOUBLE FINGER TAMPONE (**K9710023**) PER UTILIZZO A MANO.



DOUBLE FINGER TAMPONE / 31 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710023	5

 UTILIZZO CON YELLOW FILM STICK-ON (**K881-1500**, **K881-2000**) E TOLECUT STICK-ON (**K1921513**, **-1512**, **-1511**).


















STICK-ON INTERFACCIA TRANSFER PAD / 32 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9103501-47	1

 PER TOUCH-UP SANDER (**K9103501**). L' INTERFACCIA TRANSFER PAD TRASFORMA IL SISTEMA SUPER TACK (VELCRO) IN STICK-ON (ADESIVO). ADATTO PER YELLOW FILM STICK-ON (**K8811500**, **K8812000**) E TOLECUT STICK-ON (**K1921513**, **-1512**, **-1511**).




TOLEKIT / KIT

ART. NO.	DESCRIZIONE	PEZZI
K9998816	TOLEKIT	
 K9710048	TOLECARD	2
 K9710059	TOLEBLOCK QM - ROUND BIG	1
 K9710056	TOLEBLOCK QS - ROUND SMALL	1
 K9710055	TOLEBLOCK M	1
 K9710047	TOLEBLOCK S	2
 K1911513	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI - K1500	5
 K1911512	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI - K2000	5
 K1911519	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI - K2500	5
 K1911511	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI - K3000	5
 K1911547	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI 1/4 - K800	20
 K1911546	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI 1/4 - K1200	20
 K1911523	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI 1/8 - K1500	80
 K1911522	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI 1/8 - K2000	80
 K1911528	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI 1/8 - K2500	80
 K1911521	TOLEKIT BIOLOGICO STICK-ON FOGLI 1/8 - K3000	80



A PAGINA 13 PER SAPERNE DI PIÙ SULLA CONFEZIONE DEL TOLEKIT BIOLOGICO.

 MANUALE INCLUSO



TOLECUT STICK-ON FOGLI / 70 X 114 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911517	K800	X	25	1000
K1911516	K1200	X	25	1000
K1911513	K1500	X	25	1000
K1911512	K2000	X	25	1000
K1911519	K2500	X	25	1000
K1911511	K3000	X	25	1000

 K800 & K1200 SONO L'IDEALE PER ELIMINARE COLATURE ED APPIATTIRE GRANDI SUPERFICI.

 UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON TOLECARD (K9710048), TAMPONE MANUALE (K9710013) O TOLEBLOCK QM (K9710059).



TOLECARD / 66 X 110 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710048	10

 MASSIMA FLESSIBILITÀ PER ANGOLI E CURVE.



TOLECUT STICK-ON FOGLI - 1/8 / 29 X 35 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911527	K800	X	200	8000
K1911526	K1200	X	200	8000
K1911523	K1500	X	200	8000
K1911522	K2000	X	200	8000
K1911528	K2500	X	200	8000
K1911521	K3000	X	200	8000

 USARE K800 & K1200 PER ELIMINARE I DIFETTI PIÙ EVIDENTI.

 UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON TOLEBLOCK (K9710047) O TOLEBLOCK QS (K9710056).



TOLECUT STICK-ON FOGLI - 1/4 / 70 X 29 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911547	K800	X	100	4000
K1911546	K1200	X	100	4000

 PER ELIMINARE COLATURE E DIFETTI PIÙ EVIDENTI SU SUPERFICI PIANE.

 UTILIZZARE IN COMBINAZIONE CON TOLEBLOCK M (K9710055).



TOLEBLOCK S / 26 X 32 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710047	10



TOLEBLOCK M / 68 X 27 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710055	5



 PER CANCELLARE LE COLATURE. DA USARE IN COMBINAZIONE CON TOLECUT 1/4.

TOLEBLOCK QS / ROUND SMALL

ART. NO.	CONF/PZ
K9710056	6



 UTILIZZARE CON TOLECUT 1/8 PER CARTEGGIARE LE AREE TONDE / CONCAVE.

TOLEBLOCK QM / ROUND BIG


ART. NO.	CONF/PZ
K9710059	2



 UTILIZZARE CON TOLECUT FOGLI PER CARTEGGIARE LE AREE TONDE / CONCAVE.

TOLECUT STICK-ON DISCHI / 34 MM


ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K1921516	K800	⊗	600
K1921515	K1200	⊗	600
K1921513	K1500	⊗	600
K1921512	K2000	⊗	600
K1921514	K2500	⊗	600
K1921511	K3000	⊗	600
K1921516/120	K800		120
K1921515/120	K1200		120
K1921513/120	K1500		120
K1921512/120	K2000		120
K1921514/120	K2500		120
K1921511/120	K3000		120



 UTILIZZO A MACCHINA: IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA TRANSFER PAD (K9103501-47)
UTILIZZO MANUALE: IN COMBINAZIONE CON TAMPONE DOUBLE FINGER PAD (K9710023).

SURFLATT SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5700016	K800	 	50	600
K5700015	K1000	 	50	600
K5700014	K1200	 	50	600
K5700013	K1500	 	50	600
K5700012	K2000	 	50	600



TOLEX SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1931563	K1500		25	1000

 USARE CON INTERFACCIA TOLEX MICRO VELCRO (K9710027).

TOLEX SUPER TACK INTERFACCIA / 150 MM - 15 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710027	MICRO VELCRO 2

TOLEX SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1951593	K1500		25	1000

 USARE CON INTERFACCIA MICRO VELCRO K9710044.


TOLEX SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7301502	K1500		50	1800



INCLUSA INTERFACCIA K9717503.

TOLEX SUPER TACK FOGLI / 130 X 170 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911533	K1500		25	500

 PRETAGLIATO, PUÒ ESSERE DIVISO FACILMENTE IN DUE FOGLI DA 130 X 85 MM. USARE CON SUPER ASSILEX PAD M (K9710025) O SUPER ASSILEX PAD L (K9710026). PER RISULTATI ANCORA PIÙ FINI USARE INTERFACCE BUFLEX DRY K9710060 (A MANO) O K9710061 (A MACCHINA).

 UTILIZZARE TOLEX K1500 FRA LA CARTEGGIATURA CON YELLOW FILM E BUFLEX PER OTTENERE IL MASSIMO DEL RISPARMIO DI TEMPO NELL'OPERAZIONE DI LUCIDATURA.



TOLEX STICK-ON DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1921503	K1500		25	1500

 USARE L'INTERFACCIA **K9710017** (RIGIDA) PER AUMENTARE L'AGGRESSIVITÀ E L'INTERFACCIA **K9710014** (MORBIDA) PER AUMENTARE L'UNIFORMITÀ.



TOLEX STICK-ON INTERFACCIA - HARD / 150 MM - SENZA FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710017	2



TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - SENZA FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710014	2



TOLEX STICK-ON FOGLI / 70 X 114 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911503	K1500		25	750

 USARE IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA TOLEX STICK-ON (**K9710016**).



TOLEX STICK-ON HAND PAD / 62 X 111 MM


ART. NO.	CONF/PZ
K9710016	2



BUFLEX DRY SUPER TACK DISCHI / 152 MM - 15 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1931565	K2000		25	1000
K1931562	K2500		25	1000
K1931564	K3000		25	1000
 K1931566*	K4000		25	1000


 USARE SOLO CON INTERFACCIA **K9710065**.
*COD **K1931566** COMING SOON.



BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACCIA / 150 MM - 15 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710065	2


VELCRO FEMMINA-FEMMINA



BUFLEX DRY SUPER TACK DISCHI / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1951535	K2000		25	1000
K1951534	K3000		25	1000

 USARE SOLO CON INTERFACCIA **K9710067**.



BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACCIA / 125 MM - 7 FORI


ART. NO.	CONF/PZ
K9710067	2

VELCRO FEMMINA-FEMMINA




PER UN RISULTATO DI CARTEGGIATURA PERFETTO, UTILIZZARE BUFLEX DRY ESCLUSIVAMENTE CON LE PARTICOLARI ED INNOVATIVE INTERFACCIE VELCRO FEMMINA-FEMMINA. QUESTO EVITA SEGNI DI CARTEGGIATURA CAUSATI DAL VELCRO RIGIDO E QUINDI ACCORCIA I TEMPI PER LA LUCIDATURA.

BUFLEX DRY SUPER TACK DISCHI / 75 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7301513	K2000		50	1800
K7301515	K2500		50	1800
K7301514	K3000		50	1800
 K7301516*	K4000		50	1800

 USARE SOLO CON INTERFACCIA **K9710068**.
*COD **K7301516** COMING SOON.



COMING SOON

BUFLEX DRY SUPER TACK INTERFACCIA / 75 MM - SENZA FORI


ART. NO.	CONF/PZ
K9710068	VELCRO FEMMINA-FEMMINA



BUFLEX DRY SUPER TACK FOGLI / 130 X 170 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911532	K2000		25	500
K1911534	K2500		25	500
K1911531	K3000		25	500

 PRETAGLIATO, PUÒ ESSERE DIVISO FACILMENTE IN DUE FOGLI DA 130 X 85 MM. USARE CON INTERFACCIA **K9710060** PER USO A MANO E CON INTERFACCIA **K9710061** PER USO A MACCHINA.



BUFLEX DRY SUPER TACK TAMPONE MANUALE & INTERFACCIA / 78 X 123 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710060	VELCRO FEMMINA-FEMMINA

PER USO MANUALE

ART. NO.	CONF/PZ
K9710061	VELCRO FEMMINA-FEMMINA


PER USO MACCHINA.



BUFLEX WET STICK-ON DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1921502	K2000		25	1500
K1921501	K3000		25	1500

 USARE IN COMBINAZIONE CON INERFACCIA TOLEX/BUFLEX WET (K9710014).



TOLEX / BUFLEX WET INTERFACCIA - SOFT / 150 MM - SENZA FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9710014	2



BUFLEX WET STICK-ON FOGLI / 70 X 114 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911502	K2000		25	750
K1911501	K3000		25	750

 USARE IN COMBINAZIONE CON INERFACCIA BUFLEX STICK-ON PAD NS (SOFT) K9710012, BUFLEX STICK-ON PAD NH (HARD) K9710013.



BUFLEX WET STICK-ON TAMPONE MANUALE NH - HARD / 110 X 70 X 50 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710013	2

 È POSSIBILE USARE IL TAMPONE ANCHE IN COMBINAZIONE CON TOLECUT PER LA CARTEGGIATURA A SECCO.



BUFLEX WET STICK-ON TAMPONE MANUALE NS - SOFT / 110 X 70 X 50 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710012	2




ASSILEX STICK-ON FOGLI / 85 X 130 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1911505	K800	●	50	1000
K1911504	K1500	●	50	1000




ASSILEX STICK-ON TAMPONE MANUALE AU - HARD / 83 X 130 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710020	2




ASSILEX STICK-ON TAMPONE MANUALE AH - SOFT / 83 X 130 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710021	2



ASSILEX STICK-ON TAMPONE MANUALE AS - SOFT / 83 X 130 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9710022	6



SOLUZIONI DI LEVIGATURA MANUALE

KOFLE-X SLIM TAMPONI MANUALI / 115 X 230 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9007950	Rosso Very Fine		25
K9007951	Grigio Ultra Fine		25



MATERIALE FLESSIBILE PER PUNTI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE.



CONSIGLIAMO L'UTILIZZO DELLA PASTA PER OPACIZZARE GELSON (40260) PER UN'OPERAZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE.



SCELTA ECONOMICA



KOFLE-X PERFORMANCE HAND PADS / 115 X 230 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9007952	Rosso Very Fine		20
K9007953	Grigio Ultra Fine		20



CONSIGLIAMO L'UTILIZZO DELLA PASTA PER OPACIZZARE GELSON (40260) PER UN'OPERAZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE.



BUONA ALTERNATIVA AL SUPER ASSILEX PER OPACIZZARE.



SCELTA ECONOMICA



KOFLE-X PERFORMANCE ROLLS / 115 MM X 10 M

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9007954	Rosso Very Fine		1
K9007955	Grigio Ultra Fine		1



CONSIGLIAMO L'UTILIZZO DELLA PASTA PER OPACIZZARE GELSON (40260) PER UN'OPERAZIONE PIÙ SEMPLICE E VELOCE. BUONA ALTERNATIVA AL SUPER ASSILEX PER OPACIZZARE.



SCELTA ECONOMICA



FOAM-X ROLLS / 115 MM X 25 M

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
KFX0180	P180		1
KFX0240	P240		1
KFX0320	P320		1
KFX0400	P400		1
KFX0500	P500		1
KFX0600	P600		1
KFX0800	P800		1



SCELTA ECONOMICA



HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fine		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Fine		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fine		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fine		20

SCELTA ECONOMICA



20x

HIGHFLEX SOFTPADS / 115 X 140 X 6 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fine		100
HFX-SUPERFINE	Super Fine		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fine		100
HFX-MICROFINE	Micro Fine		100

SCELTA ECONOMICA



100x

DOUBLEFLEX SOFTPADS / 123 X 98 X 13 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9010010	Grey Medium		100
K9010020	Red Fine		100
K9010030	Blue Super Fine		100
K9010040	Green Ultra Fine		100
K9010050	Beige Micro Fine		100
K9010010/20	Grey Medium		20
K9010020/20	Red Fine		20
K9010030/20	Blue Super Fine		20
K9010040/20	Green Ultra Fine		20
K9010050/20	Beige Micro Fine		20



GRAZIE ALLA STRUTTURA IN SCHIUMA POLIURETANICA, DOUBLEFLEX È FACILE DA USARE SU SUPERFICI SAGOMATE

SCELTA ECONOMICA



TASSELLO DI CARTEGGIATURA 4 LATI / 100 X 68 X 25 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9020010	Medium		250
K9020020	Fine		250
K9020030	Super Fine		250
K9020040	Ultra Fine		250



IDEALE PER LAVORAZIONI SU LEGNO. RENDE POSSIBILE LA LAVORAZIONE SU SPIGOLI E ANGOLI, COMPRESI ANGOLI RETTI.

SCELTA ECONOMICA



TASSELLO DI CARTEGGIATURA 4 LATI ANGOLATO / 115 X 90 X 68 X 25 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K9020015	Medium		100
K9020025	Fine		100
K9020035	Super Fine		100
K9020045	Ultra Fine		100



IDEALE PER LAVORAZIONI SU LEGNO. RENDE POSSIBILE LA LAVORAZIONE SU SPIGOLI E ANGOLI, COMPRESI ANGOLI RETTI.



SCelta ECONOMICA

FOGLI SENZA ADESIONE / 115 X 280 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K2200040	P40		100	800
K2210060	P60		100	800
K2210080	P80		100	1000
K2210100	P100		100	1000
K2210120	P120		100	1000
K2240150	P150		100	2000
K2240180	P180		100	2000
K2240220	P220		100	2000
K2240240	P240		100	2000
K2240280	P280		100	2000
K2240320	P320		100	2000
K2240360	P360		100	2000
K2240400	P400		100	2000



WATERPROOF NERO - SILICON CARBIDE (CARBURO DI SILICIO) / 230 X 280 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1010060	P60	⊙	50	500
K1010080	P80	⊙	50	500
K1010100	P100	⊙	50	500
K1010120	P120	⊙	50	500
K1020150	P150	⊙	50	1000
K1020180	P180	⊙	50	1000
K1020220	P220	⊙	50	1000
K1020240	P240	⊙ ↗ ↘	50	1000
K1020280	P280	↗ ↘	50	1000
K1020320	P320	↗ ↘	50	1000
K1020360	P360	↗ ↘	50	1000
K1020400	P400	↗ ↘	50	1000
K1020500	P500	↗ ↘	50	1000
K1020600	P600	↗ ↘	50	1000
K1020800	P800	↗ ↘ ↙ ↕	50	1000
K1021000	P1000	↗ ↘ ↙ ↕	50	1000
K1021200	P1200	↗ ↘ ↙ ↕	50	1000
K1021500	P1500	↙ ↕	50	1000
K1022000	P2000	↙ ↕	50	1000



PUÒ ESSERE USATO CON CANDYBLOCK (K9710001)

WATERPROOF MARRONE - OSSIDO DI ALLUMINIO / 230 X 280 MM

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K1050180	P180	⊙	50	1000
K1050220	P220	⊙	50	1000
K1050240	P240	⊙ ↗ ↘	50	1000
K1050280	P280	↗ ↘	50	1000
K1050320	P320	↗ ↘	50	1000
K1050400	P400	↗ ↘	50	1000
K1050600	P600	↗ ↘	50	1000
K1050800	P800	↗ ↘ ↙ ↕	50	1000
K1051000	P1000	↗ ↘ ↙ ↕	50	1000
K1051200	P1200	↗ ↘ ↙ ↕	50	1000



PUÒ ESSERE USATO CON CANDYBLOCK (K9710001)

CANDYBLOCK / 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

ART. NO.
K9710001



RANDOM ORBITAL SANDER / 125 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100104D	1	6

ROTAZIONE MAX.: 8.500 RPM. CONSUMO ARIA: 340 L/MIN. PESO: 0,75 KG.
PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 5 MM. INCLUSO PLATORELLO.



MINI LEVIGATRICE A NASTRO PNEUMATICA / 10/12 X 330MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100504	1	12

ROTAZIONE MAX.: 17.000 RPM. CONSUMO ARIA: 450 L/MIN. PESO: 0,93 KG.
PRESSIONE: 4-6 BAR.



MINI CARTEGGIATRICE ORBITALE KD-501 / 72 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9107501	1	20


ROTAZIONE MAX. : 13.000 RPM. CONSUMO ARIA: 275 L/MIN. PESO: 0,62 KG.
PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 3 MM. INCLUSO PLATORELLO **KM750148**.



TOUCH-UP SANDER / 31MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9103501	1	20

ROTAZIONE MAX. : 8.500 RPM. CONSUMO ARIA: 140 L/MIN. PESO: 0,475 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. ORBITA: 3 MM. INCLUSO PLATORELLO **K9103501-46** E INTERFACCIA STICK-ON TRANSFER PAD **K9103501-47** (PAG. 37).



TOUCH-UP SUPER TACK PAD / 31MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9103501-46	1

PER TOUCH-UP SANDER (**K9103501**). IN COMBINAZIONE CON INTERFACCIA STICK-ON TRANSFER PAD (**K9703501-47**).



POLISHER KP-302 / 123 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100302	1	6

VEL. MAX.: 3.000 RPM. CONSUMO ARIA: 450 L/MIN. PESO: 1,20 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. PLATORELLO INCLUSO.



POLISHER KP-301 / 72 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
K9100301	1	10

ROTAZIONE MAX.: 2.500 RPM. CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PESO: 0,70 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. INCLUSO PLATORELLO DI RICAMBIO **KM004043** E DISCO IN LANA **KM004047**.



POLISHER 450 PL / 72 MM

ART. NO.	CONF/PZ	CART/SC
KM004000	1	10

ROTAZIONE MAX.: 5.000 RPM. CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PESO: 0,90 KG. PRESSIONE: 4-6 BAR. INCLUSO PLATORELLO **KM004043**, TAMPONE IN SCHIUMA **KM004045** E DISCO IN LANA **KM004047**.



WOOL COMPOUNDING PADS & FOAM PAD / HARD & SOFT 80 MM

ART. NO.		CONF/PZ	CART/SC
KM004047	Wool - Hard	1	20
KM004048	Wool - Soft	1	10
KM004045	Foam - Soft	1	10



GARANZIA O MANUALI D'USO?
SCANSIONA IL QR-CODE E VISITA IL NOSTRO SITO

PROMA-X LUCIDATRICE A FILO / LUCIDATRICE ROTATIVA A FILO - 150 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100670

1

ROTAZIONI: 750 - 2500 RPM, 6 VELOCITÀ. TENSIONE: 220 - 240 V. POTENZA: 1050 W. PESO: 2,2 KG.
COMPRESO BACK-UP PAD.



PROMA-X AIR 150 U2 / CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 150 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100620

1

ROTAZIONE MAX.: 12.000 RPM. CONSUMO ARIA: 380 L/MIN. PESO: 0,97 KG. PRESSIONE: 6,2 BAR.
ORBIT: 5 MM. INCLUSO PLATORELLO.



PROMA-X AIR CARTEGGIATRICE PER FOGLI / CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 70 X 198 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100650

1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PRESSIONE: 5-6 BAR. ORBITA: 5 MM. PESO: 1,10 KG. INCLUSO
PLATORELLO: **K9100650-1**.



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX CARTEGGIATRICE / CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 70 X 108 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100660

1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PRESSIONE: 5-6 BAR ORBITA: 3 MM. PESO: 0,65 KG. INCLUSO
PLATORELLO: **K9100660-1** + INTERFACCIA **K9710035** & **K9710061**.



PROMA-X AIR 75 /
LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA - 75 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100680

1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. ORBITA: 2,5 MM. AIR PRESSIONE: 6 BAR. PESO: 0,5 KG.
 INCLUSO PLATORELLO: **K9100680-1**.



PROMA-X AIR 75D - CON ASPIRAZIONE POLVERE /
CARTEGGIATRICE ORBITALE PNEUMATICA - 75 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100685

1

CONSUMO ARIA: 350 L/MIN. PRESSIONE: 6 BAR ORBITA: 2,5 MM. PESO: 0.6 KG.



**GARANZIA O MANUALI
 D'USO?**
 SCANSIONA IL QR-CODE
 E VISITA IL NOSTRO SITO

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - L

LA CLASSE L PUÒ ASPIRARE POLVERI DI **1 MG/M3**. IL SET PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS È DOTATO DI SERIE DEL TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO PER POLVERE **K9100860**. SONO INCLUSI UN SACCHETTO PER LA POLVERE IN PILE E UNO IN PE.



+



ART. NO. **K9108460**

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - L
TUBO ANTISTATICO PER POLVERE

AGGIUNGI IL TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

+ SISTEMA HOSE-IN-HOSE CHE CONSENTE LA LEVIGATURA PNEUMATICA.



ART. NO. **K9108450**

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - L
TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

PASSA ALLA CLASSE - M

PASSA ALLA CLASSE - M PER UN'ESPOSIZIONE ALLA POLVERE ANCORA PIÙ RIDOTTA E UN AMBIENTE DI LAVORO PIÙ SALUBRE

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - M

LA CLASSE M PUÒ ASPIRARE POLVERI DI **0,1 MG/M3**. IL SET PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS SET È DOTATO DI SERIE DEL TUBO FLESSIBILE ANTISTATICO PER POLVERE **K9100860**. SONO INCLUSI UN SACCHETTO PER LA POLVERE IN PILE E UNO IN PE.



+



ART. NO. **K9108360**

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - M
TUBO ANTISTATICO PER POLVERE

AGGIUNGI IL TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

+ SISTEMA HOSE-IN-HOSE CHE CONSENTE LA LEVIGATURA PNEUMATICA.



ART. NO. **K9108350**

DUST EXTRACTOR PLUS CLASSE - M
TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE

**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
TUBO ANTISTATICO PNEUMATICO PER POLVERE - 6 M**

ART. NO.

CONF/PZ

K9100850

1

QUESTO SISTEMA TUBO-IN-TUBO CONSENTE LA LEVIGATURA PNEUMATICA.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
TUBO ANTISTATICO PER POLVERE - 5 M**

ART. NO.

CONF/PZ

K9100860

1



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
SACCHETTO IN PILE ANTIPOLVERE PLUS (5 PZ)**


ART. NO.

CONF/PZ

K9100823

5

I SACCHI PER LA POLVERE HANNO UNA CAPACITÀ DI 25 L.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
SACCHETTO IN PE ANTIPOLVERE PLUS (5 PZ)**


ART. NO.

CONF/PZ

K9100824

5

I SACCHI PER LA POLVERE HANNO UNA CAPACITÀ DI 25 L.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
SET DI FILTRI DI RICAMBIO CLASSE M & L (2 PZ)**

ART. NO.

CONF/PZ

K9100821

2



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
RACCORDO Y PLUS**

ART. NO.

CONF/PZ

K9100822

1



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS /
MANIGLIA DI SPINTA PLUS**

ART. NO.

CONF/PZ

K9100825

1

LA MANIGLIA A SPINTA CON ALTEZZA OTTIMALE RENDE L'ASPIRATORE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS FACILE DA MANOVRARE. GRAZIE ALLO STRATO VERNICIATO A POLVERE, NON VI È ALCUNA CARICA ELETTRICA.



EMA-X 125/15 / ELECTRICAL RANDOM ORBITAL POLISHER - 125 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100710

1

ROTAZIONE MAX.: 4.500 RPM. VOLTAGGIO: 220 - 240 V. POTENZA: 500 W. ORBITA: 15 MM. PESO: 2,6 KG. PLATORELLO INCLUSO.



EMA-X / CLIP TUBO

ART. NO.

CONF/PZ

K9100905

1



CHARGEMA-X 150 / CORDLESS ROTARY POLISHER - 150 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100740

1

ROTAZIONE MAX.: 5.000 RPM. VOLTAGGIO: 18 V. PESO: 1,9 KG. INCLUSO PLATORELLO **K9730040**.
BATTERIA NON INCLUSA.



CHARGEMA-X 125/15 / CORDLESS RANDOM ORBITAL POLISHER - 125 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100720

1

ROTAZIONE MAX.: 5.000 RPM. VOLTAGGIO: 18 V. ORBITA: 15 MM. PESO: 1,9 KG.
PLATORELLO INCLUSO. BATTERIA NON INCLUSA.



CHARGEMA-X / CARCABATTERIE - 18 V

ART. NO.

CONF/PZ

K9120010

1



CHARGEMA-X / BATTERIA - 18 V

ART. NO.

CONF/PZ

K9120050

5,0 Ah

1



PRATICI INDICATORI LED MOSTRANO LA CAPACITÀ RESIDUA DELLA BATTERIA.



**GARANZIA O MANUALI
D'USO?**
SCANSIONA IL QR-CODE
E VISITA IL NOSTRO SITO

CHARGEMA-X 31/30 / LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA PER RITOCCHI - 31 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100790

1

ROTAZIONE MAX.: 10.000 RPM, VOLTAGGIO: 10.8 V, ORBITA: 3MM, PESO: 475 G
INCLUSI PLATORELLI K9100791-1, K9100791-2 E L'INTERFACCIA ADESIVA K9103501-47.
BATTERIA NON INCLUSA.



UN COMODO INDICATORE A LED MOSTRA LA CAPACITÀ RESIDUA DELLA BATTERIA.



CHARGEMA-X 75/12 / CORDLESS RANDOM ORBITAL POLISHER - 75 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100770

1

MAX. ROTATION: 7.000 RPM, VOLTAGE: 10.8 V. ORBIT: 12MM. WEIGHT: 0,78 KG.
INCLUDING BACK-UP PAD. BATTERY NOT INCLUDED.



CHARGEMA-X 75 / CORDLESS ROTARY POLISHER - 75 MM

ART. NO.

CONF/PZ

K9100775

1

MAX. ROTATION: 2.500 RPM, VOLTAGE: 10.8 V. WEIGHT: 0,72 KG.
INCLUDING BACK-UP PAD. BATTERY NOT INCLUDED.



CHARGEMA-X / BATTERIA 5,0 AH - 10.8 V

ART. NO.

CONF/PZ

K9120061

5,0 Ah - 10.8 V

1

ELEVATA CAPACITÀ PER UN USO PROLUNGATO. TEMPO DI RICARICA VELOCE.



CHARGEMA-X / BATTERY 2,5 AH - 10.8 V

ART. NO.		CONF/PZ
K9120060	2,5 Ah - 10.8 V	1

ELEVATA CAPACITÀ PER UN USO PROLUNGATO. TEMPO DI RICARICA VELOCE.



CHARGEMA-X / CARCABATTERIE - 10.8 V

ART. NO.		CONF/PZ
K9120020	10.8 V	1












CHARGEMA-X 31/30 / KIT

ART. NO.		CONF/PZ
K9998821		1



CHARGEMA-X KIT SMERIGLIATRICE A BATTERIA / 125 MM

ART. NO.		CONF/PZ
 K9998827	CHARGEMA-X KIT SMERIGLIATRICE A BATTERIA 125MM	1
 K9100730	MACCHINA SMERIGLIATRICE	1
 K9120050	BATTERIA	1
 K9120010	CARICABATTERIE	1
 K9100761	PLATORELLO 125MM	1
 K9730042	PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA 125MM	1
 K5520060	MAXCUT ST Ø125MM NO FORI P60	50
 K5520080	MAXCUT ST Ø125MM NO FORI P80	50
 K9999904	BORSA CON SCOMPARTI	1



PLATORELLI & ADATTATORI

GELSON PLATORELLO UNIVERSALE - SOFT 150 MM - MULTIFORO

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
86PS	5/16"	1



GELSON PLATORELLO UNIVERSALE - MEDIUM 150 MM - MULTIFORO

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
86PM	5/16"	1



AIRFLOW PLATORELLO / 150 MM + M8 UNIVERSAL

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850161	5/16" + M8	1

UNIVERSALE 5/16" + M8. COMPATIBILE CON MACCHINE DI VARI PRODUTTORI.




PROMA-X PLATORELLO INCL. 15 FORI PATTERN - MEDIUM / 150 MM - MULTIHOLE

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730001	5/16"	1




PROMA-X AIR 150 PLATORELLO - MEDIUM / 150 MM - 15 HOLES

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K8850159	5/16"	1



**PLATORELLO - MEDIUM /
150 MM - 7 FORI**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
KM001038	5/16"	1



**PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA- MEDIUM /
150 MM**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730040	M14	1




**PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA - HARD /
150 MM**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730041	M14-2	1




**PLATORELLO - MEDIUM /
125 MM - 7 FORI**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9720003	5/16"	1



**PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA - HARD /
125 MM**

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730042	M14-2	1



PLATORELLO / 75 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
KM004043	5/16"	1



PLATORELLO / 75 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
KM750148	M6	1



PLATORELLO ROTANTE PER LUCIDATURA / 75 MM

ART. NO.	DIMENS. FILETTO	CONF/PZ
K9730030	M6	1



PROMA-X AIR 75 - PLATORELLO / 75 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D - PLATORELLO / 75 MM - 6 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9100685-1	1



CHARGEMA-X PLATORELLO / 31MM

ART. NO.		CONF/PZ
K9100791-1	Cuscinetto di supporto adesivo	1
K9100791-2	Cuscinetto di supporto in velcro	1

**PROMA-X AIR CARTEGGIATRICE PER FOGLI - PLATORELLO / 70 X 198 MM - MULTIFORO**

ART. NO.		CONF/PZ
K9100650-1		1

**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX CARTEGGIATRICE - PLATORELLO / 70 X 108 MM**

ART. NO.		CONF/PZ
K9100660-1		1



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 150 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K9730002	1



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 125 MM - 7 FORI

ART. NO.	MICRO VELCRO	CONF/PZ
K9710044		2



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 75 MM - 6 FORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9730006	1



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 75 MM

ART. NO.	CONF/PZ
K9717502	4

 USA IN COMBINAZIONE CON PLATORELLO **KM750148**.



INTERFACCIA - SOFT (MORBIDA) / 75 MM

ART. NO.	MICRO VELCRO	CONF/PZ
K9717503		4



PREMIUM PROTECTION TAPE / 50 MM X 50 M

ART. NO.

CONF/PZ

K9105050

1

NASTRO RESISTENTE E IMPERMEABILE CHE PUÒ ESSERE STRAPPATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, OFFRENDO ALL'UTENTE UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ. APPOSITAMENTE SVILUPPATO PER PROTEGGERE LE SUPERFICI AUTOMOBILISTICHE DURANTE LA MOLATURA E LA LEVIGATURA. OFFRE UNA SOLIDA ADESIONE SENZA LASCIARE RESIDUI UNA VOLTA RIMOSSO. RESISTENTE AL CALORE: 80 °C PER 60 MINUTI.

**BORSA CON SCOMPARTI / 45 CM X 20 CM X 30 CM**

ART. NO.

CONF/PZ

K9999904

1

UNA SCELTA PROFESSIONALE CON SCOMPARTI PER UNA FACILE ORGANIZZAZIONE E UN RAPIDO ACCESSO, PER I PROFESSIONISTI DEL DETAILING E DELLA VERNICIATURA.



TASSELLI PER CARTEGGIATURA

TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 70 X 402 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870235	1



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 115 X 225 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870245	1



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 70 X 198 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870215	1



TASSELLO PER CARTEGGIATURA ERGONOMICO / 70 X 125 MM - MULTIFORO

ART. NO.	CONF/PZ
K8870225	1



TASSELLI PER CARTEGGIATURA / 152 MM

ART. NO.		CONF/PZ
K8850220	PIATTO	1
K8850223	TONDO	1

**SET TASSELLI PER CARTEGGIATURA / 152 MM**

ART. NO.		CONF/PZ
K8850224		1



SPECIFICHE


- UTENSILE PROFESSIONALE
- 64 X 46 X 150 CM
- CON SERRATURA
- VASSOI PORTATILI PER CAMBIO POSTAZIONE DI LAVORO

PRO-MATE WORKSTATION



CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO

**IL CARRELLO PRO-MATE INCLUDE
I SEGUENTI ACCESSORI:**



1x

VASSOIO PORTATILE BASSO

VASSOIO PORTATILE DA INSERIRE NEI CASSETTI ALTI 75 MM E PUÒ CONTENERE FINO A SEI CONFEZIONI DI FOGLI 170 X 190 X 41 MM. IL VASSOIO PUÒ ESSERE FACILMENTE RIMOSSO E PORTATO NELLA POSTAZIONE DESIDERATA.

1 pz. Incluso



1x

VASSOIO PORTATILE ALTO

VASSOIO PORTATILE DA INSERIRE NEI CASSETTI ALTI 154 MM E PUÒ CONTENERE FINO A SEI CONFEZIONI DI FOGLI 170 X 190 X 117 MM. IL VASSOIO PUÒ ESSERE FACILMENTE RIMOSSO E PORTATO NELLA POSTAZIONE DESIDERATA.

1 pz. Incluso



1x

PORTAFLACONI

USATE QUESTO PORTAFLACONI PER LE BOTTIGLIE DI DEFENDER CLEANER, PASTA OPACIZZANTE E LA BOMBOLETTA DI SPY SPRAY, PER AVERLE SEMPRE IN ORDINE ED A PORTATA DI MANO.

1 pz. Incluso



6x

GANCIO PER PANNELLO FORATO

GANCIO DA 100 MM PER APPENDERE DISCHI ED INTERFACCE.

6 pz. inclusi



1x

SUPPORTO UTENSILI

IL SUPPORTO E' PER TUTTE LE CARTEGGIATRICI PNEUMATICHE O ELETTRICHE (ECCETTO K9103501).

1 pz. incluso

PRO-MATE CARRELLO PER CARTEGGIATURA

ART. NO.	CONF/PZ
K920001	1

PRO-MATE ACCESSORI

ART. NO.	CONF/PZ
K9200022	VASSOIO PORTATILE ALTO 1
K9200021	VASSOIO PORTATILE BASSO 1
K9200023	PORTAFLACONI 1
K9200020	SUPPORTO UTENSILI 1
K9200024	GANCIO PER PANNELLO FORATO 6
K9200025	FOAM-X BOX 1



DISPONIBILE

MA NON INCLUSO NEL CARRELLO PRO-MATE

FOAM-X BOX

CONTENITORE PER ROTOLI FOAM ROLL AGGANCIABILE SU ENTRAMBI I LATI DEL CARRELLO.

PRO-XPOSE ESPOSITORE

ART. NO.


CONF/PZ

K9210000

1

APPOSITAMENTE PROGETTATO PER CENTRI DI FORMAZIONE/TEST E NEGOZI.





IL POTERE DELL'INNOVAZIONE

In Kovax, l'innovazione guida tutto ciò che facciamo. Dopo anni di ricerca, test e sviluppo, presentiamo le soluzioni robotizzate Kovax, un nuovo passo avanti nella levigatura e lucidatura automatizzata.

Per ottenere la soluzione automatizzata perfetta non bastano le tecnologie avanzate, ma occorre una conoscenza approfondita del processo di levigatura. In Kovax, combiniamo decenni di esperienza nella levigatura con i più recenti progressi della tecnologia robotica per offrire soluzioni personalizzate che funzionano per voi. Sappiamo che ogni sfida di levigatura è unica.


Presso il Centro Europeo di Soluzioni Robotiche, facciamo test di prodotto e analisi approfondite delle esigenze dei clienti. Grazie a prove pratiche con i macchinari, identifichiamo la combinazione ottimale di levigatura robotica, meccanica e manuale per soddisfare le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è semplice: fornirvi soluzioni su misura che massimizzino la vostra produttività e ottimizzino il vostro flusso di lavoro.

Sia che stiate esplorando l'automazione per la prima volta o che stiate ottimizzando i flussi di lavoro esistenti, siamo qui per supportarvi con le giuste conoscenze e competenze.

Siete pronti a scoprire il futuro delle soluzioni automatizzate? Contattateci per saperne di più su come le soluzioni robotiche Kovax possono potenziare la vostra azienda con efficienza e innovazione a prova di futuro.

MAXFILM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - MULTIFORO

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5239080	P80		50	600
K5239120	P120		50	600
K5239150	P150		50	600
K5239180	P180		50	600
K5239220	P220		50	600
K5239240	P240		50	600
K5239280	P280		50	600
K5239320	P320		50	600
K5239360	P360		50	600
K5239400	P400		50	600



USARE CON **PLATORELLO MEDIUM GELSON COD. 86PM** OPPURE CON **PLATORELLO SOFT GELSON COD. 86PS** (PAG 62). SUGGERIAMO ANCHE L'UTILIZZO DEL **SALVA PLATORELLO MULTIFORO DA 3MM GELSON COD. KAB96251** OPPURE CON **INTERFACCIA DA 6MM GELSON COD. KAB96252** PER UNA MAGGIORE ASPIRAZIONE DELLA POLVERE.

PREMIUM SUPER TACK DISCHI / 152 MM - SENZA FORI

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K5650080	P80		50	400
K5650120	P120		50	400
K5650180	P180		50	600
K5650220	P220		50	600
K5650240	P240		50	600
K5650320	P320		50	600
K5650400	P400		50	600
K5650500	P500		50	600




BUFLEX DRY ST INTERFACCIA Ø31 E- HARD / SENZA FORI




ART. NO.	CONF/PZ
K9710092	MICRO VELCRO 1



**MAXCUT SUPER TACK FOGLI
70 X 419 MM - 14 FORI**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ	CART/SC
K7990080	P80	  	50	800
K7990120	P120	  	50	800
K7990180	P180		50	800


**SUPER TACK ROLL
115 MM X 25 M**

ART. NO.	GRANA	APPLICAZIONE	CONF/PZ
K8720040OLD	P40	 	1
K8720060OLD	P60	 	1
K8720080OLD	P80	 	1
K8720150OLD	P150	 	1
K8720180OLD	P180	 	1
K8720240OLD	P240	  	1
K8720320OLD	P320	 	1
K8720400OLD	P400	 	1





 **GELSON**
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER L'ITALIA

Via Varese 11/13
20045 Lainate (MILANO)
www.gelson.it
info@gelson.it
tel. 02 9370640

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI DELLA GAMMA
GELSON, SEGUICI SUI SOCIAL!

